

506 СЕРИЯ



УАловите свое

УАловите свое



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 10 бар (0 - 145 PSI)

Диаметр протока / Flow Size
6 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь / Brass
Втулка / Sleeve	: Латунь / Brass
Клапан / Valve	: Латунь / Brass
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Стопорное кольцо / Locking Ring	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Шарики / Balls	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)
Ниппель / Plugs	: Латунь / Brass



Опции / Options
Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries


График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph



— Свободный проход / Free passage
— Отключено / Shut-off


506 СЕРИЯ

Муфта 90° под шланг с безкомутовым соединением /90° Hose Clamp Socket




Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L	L1
506 FGB 10-90°	506 FG 10-90°	10	6	17	9	45	24

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
506 DGB 10	506 DG 10	BSP 1/8"	17	9	40	17
506 DGB 13	506 DG 13	BSP 1/4"	17	9	42	17
506 DGB M14	506 DG M14	M14 x 1.5	17	9	42	17
506 DGB 17	506 DG 17	BSP 3/8"	17	9	42	17

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
506 DGB N10	506 DG N10	NPT 1/8"	17	9	42	17
506 DGB N13	506 DG N13	NPT 1/4"	17	9	45	17

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 EGB 10	506 EG 10	BSP 1/8"	17	9	44	12	17
506 EGB 13	506 EG 13	BSP 1/4"	17	9	47	15	17
506 EGB M14	506 EG M14	M14 x 1.5	17	9	47	15	17
506 EGB 17	506 EG 17	BSP 3/8"	17	9	47	15	17

Муфта с наружной резьбой / Female Thread Socket




Артикул Order No	Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
506 EGB N10	506 EG N10	NPT 1/8"	17	9	46	14	17
506 EGB N13	506 EG N13	NPT 1/4"	17	9	47	15	17

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 HGB 06	506 HG 06	6	4	17	9	56	22.5
506 HGB 08	506 HG 08	8	6	17	9	56	22.5
506 HGB 09	506 HG 09	9	7	17	9	56	22.5
506 HGB 10	506 HG 10	10	8	17	9	56	22.5

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 HGB 06-45°	506 HG 06-45°	6	4.5	17	9	45	22.5
506 HGB 08-45°	506 HG 08-45°	8	6	17	9	45	22.5
506 HGB 09-45°	506 HG 09-45°	9	6	17	9	45	22.5
506 HGB 10-45°	506 HG 10-45°	10	8	17	9	45	22.5

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 HGB 06-90°	506 HG 06-90°	6	4.5	17	9	45	22.5
506 HGB 08-90°	506 HG 08-90°	8	6	17	9	45	22.5
506 HGB 09-90°	506 HG 09-90°	9	7	17	9	45	22.5
506 HGB 10-90°	506 HG 10-90°	10	8	17	9	45	22.5

Муфта под шланг с безхомутвым соединением / Hose Clamp Socket



←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 FGB 10	506 FG 10	10	7	17	9	47	24


Муфта 45° под шланг с безхомутвым соединением / 45° Hose Clamp Socket



←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 FGB 10-45°	506 FG 10-45°	10	6	17	9	45	24


506 СЕРИЯ

Муфта глухая / Blind Socket




→→→○	d	d1	L
Артикул Order No			
506 KGB 00	17	9	27

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




→→→○	→→→→	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 509	506 HG 509	9	9	17	43	27.5

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




→→→○	→→→→	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 590	506 HG 590	13	9	17	41.5	27.5

Адаптер муфты / Adapting Socket with Plug




→→→○	→→→→	d2	d3	d4	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
506 HGB 600.08	506 HG 600.08	17	21	17	9	46.5

Ниппель глухой / Stop Plugs




→→→○	d
Артикул Order No	
506 KTP 00	9

Соединитель с муфтами / Diverting Socket




→→→○	→→→→	d	d1	d2	L	L1	L2
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 KGB 125	506 KG 125	17	9	8x1	125	41	2
506 KGB 250	506 KG 250	17	9	8x1	250	41	2
506 KG 500	506 KG 500	17	9	8x1	500	41	2

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket




↔↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔↔	d2	d3	d4	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 EGB 10-45°	506 EG 10-45°	BSP 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB 13-45°	506 EG 13-45°	BSP 1/4"	17	9	38	10	17

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Socket




↔↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔↔	d2	d3	d4	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 EGB N10-45°	506 EG N10-45°	NPT 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB N13-45°	506 EG N13-45°	NPT 1/4"	17	9	38	10	17

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket



↔↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔↔	d2	d3	d4	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 EGB 10-90°	506 EG 10-90°	BSP 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB 13-90°	506 EG 13-90°	BSP 1/4"	17	9	38	10	17


Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Socket



↔↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔↔	d2	d3	d4	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No						
506 EGB N10-90°	506 EG N10-90°	NPT 1/8"	17	9	38	10	17
506 EGB N13-90°	506 EG N13-90°	NPT 1/4"	17	9	38	10	17


506 СЕРИЯ

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




← → ← →	d	d1	d2	L	SW
Артикул Order No					
506 DR 10	1/8"	6	9	26	13
506 DR 13	1/4"	6	9	32	16
506 DR 17	3/8"	6	9	32	19

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs




← → ← →	d	d1	d2	SW	L1	L
Артикул Order No						
506 BL M10x100	M10X1	6	9	11	40	100
506 BL 10x100	BSPT 1/8"	6	9	11	40	100
506 BL 13x100	BSPT 1/4"	6	9	14	40	100
506 BL M14x100	M14X1.5	6	9	14	40	100
506 BL 17x100	BSPT 3/8"	6	9	17	40	100

Ниппель длинный без резьбы / Extension Plug Without Thread



← → ← →	d	d1	d2	SW	L	L1
Артикул Order No						
506 BN 63	10	6	9	11	63	17
506 BN 100	10	6	9	11	100	17
506 BN 120	10	6	9	11	120	17
506 BN 240	10	6	9	11	240	17
506 BN 360	10	6	9	11	360	17


Ниппель длинный с резьбой / Extension Plugs



← → ← →	d	SW	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250
Артикул Order No										
506 TU 10xL	1/8"	11	6	9	10	50	100	150	200	250
506 TU 13xL	1/4"	14	6	9	14	50	100	150	200	250
506 TU 17xL	3/8"	17	6	9	17	50	100	150	200	250


← → ← →	d	SW	d1	d2	d3	L50	L100	L150	L200	L250
Артикул Order No										
506 ER M10xL	M10x1	11	10	9	6	50	100	150	200	250
506 ER M14xL	M14x1.5	15	14	9	6	50	100	150	200	250

Ниппель под шланг / Hose Plugs




←→←→	d	d1	d2	L1	L
Артикул Order No					
506 HR 06	6	4	9	23	37
506 HR 08	8	6	9	23	37
506 HR 09	9	7	9	23	37
506 HR 10	10	8	9	23	37

Ниппель под шланг с безмоутовым соединением / Hose Clamp Plugs




←→←→	d	d1	d2	L1	L
Артикул Order No					
506 FHR 10	10	5	9	24	38
506 FHR 13	13	6	9	24	38

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




←→←→	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
Артикул Order No								
506 ER 10	1/8"	6	9	22	17	18	24	13
506 ER 13	1/4"	6	9	26	19	20	29	16
506 ER 17	3/8"	6	9	30	21	22	30	19

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



←→←→	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
Артикул Order No								
506 ERM 10	M10x1	6	9	22	17	18	24	11
506 ERM 14	M14x1.5	6	9	26	19	20	25	14


Ниппель с клапаном и внешней резьбой / Male Plugs



←→←→	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
Артикул Order No								
506 ERB 13	1/4"	6	9	28	19	21	29	14
506 ERB 17	3/8"	6	9	30	21	21	29	17

506 СЕРИЯ


Ниппель 90° с внешней резьбой / Angle Plug With 90°



← → ← →	d	d1	d2	L1	L	L2	SW
Артикул Order No							
506 ER 10-90°	BSPT 1/8"	6	9	11	27	23	11
506 ER M10-90°	M10x1	6	9	11	27	23	11
506 ER 13-90°	BSPT 1/4"	6	9	11	34	23	15
506 ER M14-90°	M14x1.5	6	9	11	34	23	17
506 ER 17-90°	BSPT 3/8"	6	9	11	34	23	17

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs

NPT		BSPT		d	d1	d2	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No								
506 ER N10x63	506 ERL 10x63	1/8"	6	9	63.5	25.4	11		
506 ER N10x101	506 ERL 10x101	1/8"	6	9	101.6	25.4	11		
506 ER N10x140	506 ERL 10x140	1/8"	6	9	140	25.4	11		
506 ER N10x178	506 ERL 10x178	1/8"	6	9	178	25.4	11		
506 ER N10x216	506 ERL 10x216	1/8"	6	9	216	25.4	11		
506 ER N10x254	506 ERL 10x254	1/8"	6	9	254	25.4	11		
506 ER N10x292	506 ERL 10x292	1/8"	6	9	292	25.4	11		
506 ER N10x330	506 ERL 10x330	1/8"	6	9	330	25.4	11		



NPT		BSPT		d	d1	d2	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No								
506 ER N13x63	506 ERL 13x63	1/4"	6	9	63.5	22.2	14		
506 ER N13x101	506 ERL 13x101	1/4"	6	9	101.6	31.7	14		
506 ER N13x140	506 ERL 13x140	1/4"	6	9	140	31.7	14		
506 ER N13x178	506 ERL 13x178	1/4"	6	9	178	31.7	14		
506 ER N13x216	506 ERL 13x216	1/4"	6	9	216	31.7	14		
506 ER N13x254	506 ERL 13x254	1/4"	6	9	254	31.7	14		
506 ER N13x292	506 ERL 13x292	1/4"	6	9	292	31.7	14		
506 ER N13x330	506 ERL 13x330	1/4"	6	9	330	31.7	14		

NPT		BSPT		d	d1	d2	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No								
506 ER N17x63	506 ERL 17x63	3/8"	6	9	63.5	25.4	19		
506 ER N17x101	506 ERL 17x101	3/8"	6	9	101.6	31.7	19		
506 ER N17x140	506 ERL 17x140	3/8"	6	9	140	31.7	19		
506 ER N17x178	506 ERL 17x178	3/8"	6	9	178	31.7	19		
506 ER N17x216	506 ERL 17x216	3/8"	6	9	216	31.7	19		
506 ER N17x254	506 ERL 17x254	3/8"	6	9	254	31.7	19		
506 ER N17x292	506 ERL 17x292	3/8"	6	9	292	31.7	19		
506 ER N17x330	506 ERL 17x330	3/8"	6	9	330	31.7	19		