

516 СЕРИЯ



516
СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure
EBS 516 0 - 15 бар (0 - 217 PSI)


Диаметр протока / Flow Size
EBS 516 15 мм

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)

Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь / Brass
Втулка / Sleeve	: Латунь / Brass
Клапан / Valve	: Латунь / Brass
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Стопорное кольцо / Locking Ring	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Шарики / Balls	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)
Ниппель / Plugs	: Латунь / Brass

График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph



Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Замок безопасности / Safety Lock


Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. Д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 HGB 16	516 HG 16	16	13	32	20	94	36
516 HGB 19	516 HG 19	19	16	32	20	94	36

Муфта прямая под шланг с бесхомотовым соединением / Flex Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 FGB 16	516 FG 16	16	13	32	20	94	36
516 FGB 19	516 FG 19	19	16	32	20	94	36

Муфта 45° под шланг / 45° Hose Tail Socket




←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 HGB 16-45°	516 HG 16-45°	16	13	32	20	83	32
516 HGB 19-45°	516 HG 19-45°	19	16	32	20	83	32

Муфта 90° под шланг / 90° Hose Tail Socket



←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 HGB 16-90°	516 HG 16-90°	16	13	32	20	83	32
516 HGB 19-90°	516 HG 19-90°	19	19	32	20	83	32


Муфта 45° под шланг с бесхомотовым соединением / 45° Hose Clamp Socket



←→⊙	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 FGB 16-45°	516 FG 16-45°	16	13	32	20	83	32
516 FGB 19-45°	516 FG 19-45°	19	15	32	20	83	32


516 СЕРИЯ

Муфта 90° под шланг с бескомовым соединением /Hose Clamp Socket




←→⊕	←→←	d	d1	d2	d3	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 FGB 13-90°	516 FG 13-90°	13	10	32	20	57	32
516 FGB 16-90°	516 FG 16-90°	16	13	32	20	57	32
516 FGB 19-90°	516 FG 19-90°	19	15	32	20	57	32

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




←→⊕	←→←	d	d1	d2	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 DGB 21	516 DG 21	BSP 1/2"	20	30	75	27
516 DGB 26	516 DG 26	BSP 3/4"	20	30	75	30

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




←→⊕	←→←	d	d1	d2	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 NGB 21	516 NG 21	NPT 1/2"	20	30	80	27
516 NGB 26	516 NG 26	NPT 3/4"	20	30	80	30

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




←→⊕	←→←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB 21	516 EG 21	BSP 1/2"	20	30	80	57
516 EGB 26	516 EG 26	BSP 3/4"	20	30	82	57

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




←→⊕	←→←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB N21	516 EG N21	NPT 1/2"	20	30	85	57

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket




←→⊙	←→←←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB 21-45°	516 EG 21-45°	BSP 1/2"	30	20	72	12

Муфта 45° с наружной резьбой / 45° Male Thread Socket




←→⊙	←→←←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB N21-45°	516 EG N21-45°	NPT 1/2"	30	20	72	12

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket




←→⊙	←→←←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB 21-90°	516 EG 21-90°	BSP 1/2"	30	20	72	12

Муфта 90° с наружной резьбой / 90° Male Thread Socket



←→⊙	←→←←	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No	Артикул Order No					
516 EGB N21-90°	516 EG N21-90°	NPT 1/2"	32	20	72	12


Соединитель с муфтами / Diverting Socket



←→⊙	←→←←	d	d1	d2	L	L1	L2
Артикул Order No	Артикул Order No						
516 KGB 160	516 KG 160	20	30	30	160	55	2
516 KGB 315	516 KG 315	20	30	30	315	55	2
516 KGB 500	516 KG 500	20	30	30	500	55	2


516 СЕРИЯ

Ниппель под шланг / Hose Plug




← →	d	d1	d2	L	L1
Артикул Order No					
516 HR 19	19	15	20	50	27
516 HR 16	16	15	20	50	27

Ниппель под шланг с бескомутвым соединением / Hose Clamp Plug




← →	d	d1	d2	L1	L
Артикул Order No					
516 FHR 13	13	15	20	28	51
516 FHR 19	19	15	20	28	51

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




← →	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
Артикул Order No								
516 ER 13	1/4"	15	20	30	24.5	32	36.5	21
516 ER 17	3/8"	15	20	32	24.5	32	37.5	21
516 ER 21	1/2"	15	20	32	24.5	38	42.5	22
516 ER 26	3/4"	15	20	38	25.5	40	44	27

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




← →	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
Артикул Order No								
516 ER N13	NPT 1/4"	15	20	30	24.5	32	36.5	21
516 ER N17	NPT 3/8"	15	20	32	24.5	32	37.5	21
516 ER N21	NPT 1/2"	15	20	32	24.5	38	42.5	22
516 ER N26	NPT 3/4"	15	20	38	25.5	40	44	27

Глухой ниппель / Stop Plugs




← →	d
Артикул Order No	
516 КТР 00	20

Ниппель с клапаном и наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	d3	L1	L max	L	SW
516 ERB 21	1/2"	15	20	32	28	28	50	22
516 ERB 26	3/4"	15	20	38	32	32	54	27

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs




Артикул Order No	d	d1	d2	L	SW
516 DR 17	3/8"	15	20	32	21
516 DR 21	1/2"	15	20	35	24

Ниппель удлинительный без резьбы / Extension Plug Without Thread



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	SW
516 BR 500	21	15	20	500	30	22
516 BR 800	21	15	20	800	30	22

Ниппель с длинной резьбой / Long Threaded Plugs



NPT		BSPT		d	d1	d2	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No	Артикул Order No	Артикул Order No						
516 ER N17x63	516 ERL 17x63	516 ERL 17x63	516 ERL 17x63	3/8"	15	20	63.5	35	22
516 ER N17x101	516 ERL 17x101	516 ERL 17x101	516 ERL 17x101	3/8"	15	20	101.6	35	22
516 ER N17x140	516 ERL 17x140	516 ERL 17x140	516 ERL 17x140	3/8"	15	20	140	35	22
516 ER N17x178	516 ERL 17x178	516 ERL 17x178	516 ERL 17x178	3/8"	15	20	178	35	22
516 ER N17x216	516 ERL 17x216	516 ERL 17x216	516 ERL 17x216	3/8"	15	20	216	35	22
516 ER N17x254	516 ERL 17x254	516 ERL 17x254	516 ERL 17x254	3/8"	15	20	254	35	22
516 ER N17x292	516 ERL 17x292	516 ERL 17x292	516 ERL 17x292	3/8"	15	20	292	35	22
516 ER N17x330	516 ERL 17x330	516 ERL 17x330	516 ERL 17x330	3/8"	15	20	330	35	22

NPT		BSPT		d	d1	d2	L	L1	SW
Артикул Order No	Артикул Order No	Артикул Order No	Артикул Order No						
516 ER N21x63	516 ERL 21x63	516 ERL 21x63	516 ERL 21x63	1/2"	15	20	63.5	38	24
516 ER N21x101	516 ERL 21x101	516 ERL 21x101	516 ERL 21x101	1/2"	15	20	101.6	38	24
516 ER N21x140	516 ERL 21x140	516 ERL 21x140	516 ERL 21x140	1/2"	15	20	140	38	24
516 ER N21x178	516 ERL 21x178	516 ERL 21x178	516 ERL 21x178	1/2"	15	20	178	38	24
516 ER N21x216	516 ERL 21x216	516 ERL 21x216	516 ERL 21x216	1/2"	15	20	216	38	24
516 ER N21x254	516 ERL 21x254	516 ERL 21x254	516 ERL 21x254	1/2"	15	20	254	38	24
516 ER N21x292	516 ERL 21x292	516 ERL 21x292	516 ERL 21x292	1/2"	15	20	292	38	24
516 ER N21x330	516 ERL 21x330	516 ERL 21x330	516 ERL 21x330	1/2"	15	20	330	38	24