
ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ DEGA



СЕРИЯ NCRS




Модель	U	(н				
AL. NCRS 1	346	1820 / 2270	1000 / 1450				
AL. NCRS 2	446	1820 / 2270	1000 / 1450				
AL. NCRS 3	546	1820 / 2270	1000 / 1450				
AL. NCRS 4	646	1820 / 2270	1000 / 1450				
AL. NCRS 5	346	2270 / 2900	1300 / 1975				
AL. NCRS 6	446	2270 / 2900	1300 / 1975				
AL. NCRS 7	546	2270 / 2900	1300 / 1975				
AL. NCRS 8	646	2270 / 2900	1300 / 1975				
AL. NCRS S	Другие размеры по запросу						



СЕРИЯ NDS




	Модель	U	(Н				
;	AL. NDS 1	246	2325 / 2675	600 / 1000				
	AL. NDS 2	346	2325 / 2675	600 / 1000				
	AL. NDS 3	446	2325 / 2675	600 / 1000				
	AL. NDS 4	246	2650 / 3130	800 / 1400				
	AL. NDS 5	346	2650 / 3130	800 / 1400				
	AL. NDS 6	446	2650 / 3130	800 / 1400				
	AL. NDS S	Другие размеры по запросу						
			1-	450				



СЕРИЯ NDZ




иодель	U		П				
AL. NDZ 1	246	1975 / 2325	600 / 1000				
AL. NDZ 2	346	1975 / 2325	600 / 1000				
AL. NDZ 3	446	1975 / 2325	600 / 1000				
AL. NDZ 4	246	2025/2500	800 / 1400				
AL. NDZ 5	346	2025/2500	800 / 1400				
AL. NDZ 6	446	2025/2500	800 / 1400				
AL. NDZ S	Другие размеры по запросу						
		1-	450				



СЕПАРАТОРЫ











МИКСЕРЫ DEGA







MVP

Вертикальные миксеры для смешивания гранул или порошков в средних и больших количествах. Изготовленные из углеродистой стали, окрашенной эпоксидной эмалью, или нержавеющей стали AISI 304, эти устройства имеют большие смотровые люки и идеально подходят для смешивания материалов до однородной смеси. Загрузка производится вручную из большого бункера или автоматически с помощью питающего шнека для принудительной загрузки, а также с помощью вакуумных загрузчиков либо непосредственной разгрузкой биг-бэгов или октабин в бункер. Опционально изготавливаются

модели, позволяющие осуществлять выгрузку смеси в биг-бэги и нагревать ее во время смешивания. Возможность открывания внутренней трубы очень упрощает и ускоряет очистку миксера.



Модель		500	1000	1800	2500	3500	5000	8000	10000	14000	16000	20000
A	MM	2550	3050	3200	3500	3900	4200	4600	5100	5700	6200	7100
В	MM	850	1060	1400	1500	1600	1900	2350	2350	2450	2450	2450
C	MM	600	650	700	700	700	750	750	750	750	750	900
D	MM	200	280	320	320	320	320	320	320	320	320	400
E	MM	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	900
F	MM	150	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230
G	MM	650	750	950	950	950	1000	1000	1000	1000	1000	1100
Н	MM	750	1000	1000	1250	1500	1500	1500	2000	2500	3000	3750
I	MM	700	850	930	1000	1100	1350	1750	1750	1850	1850	1800
L	MM	1150	1250	1400	1450	1500	1800	1950	1950	2150	2150	2150
Мощность привода	кВт	2,2	4	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	11	11	15	18,5
Bec	ΚΓ	220	300	460	490	610	800	1070	1200	1350	1500	2000





MIX

Мини-миксеры для смешивания небольшого и среднего количества гранул или порошков идеально подходят для использования рядом с машиной. Небольшие габариты, простота очистки. Выгрузка материала может осуществляться как автоматически с помощью вакуумного загрузчика или гибкого шнекового транспортера так и вручную с помощью ящика под миксером.

Объём, л	120	200	350
Α	960	1080	1220
B/C	610	710	810
D	220	260	270