



**На уровень выше**  
**Кусачки DME**



# Кусачки DME – На уровень выше

## Лучший результат требует лучших кусачек

С усовершенствованной технологией лезвий и эргономичной конструкцией ваши сотрудники почувствуют различие. Кусачки превосходного качества долго прослужат и сразу окупятся.

## Выбор подходящих кусачек

Чтобы гарантировать качество изделия, необходимо выбрать правильные кусачки для литников. При выборе кусачек учитывайте следующие факторы:

- Форма лезвия
- Длина лезвия
- Вид пластика
- Ширина раскрытия лезвий
- Длина рукоятки
- Угол допуска

### Конструкция рукоятки и петли

Необходимо, чтобы кусачки подходили по размеру к литнику и к рукам работника.

Эргономичные ручки не так сильно утомляют работника и понижают риск развития синдрома запястного канала. Выбор усиливающих петель позволяет увеличить режущую способность, требуя меньшее усилие от работника.

Ручки кусачек можно также подобрать и для левшей. Все варианты одинаково комфортны в использовании, позволяя сотруднику быть максимально продуктивным во время смены.

### Характеристика лезвий

Плоский тип лезвия – универсальные для легкодоступных литников;

Круглый тип лезвия – для литников с затруднённым доступом

Угловой тип лезвия – для труднодоступных литников и резки в углублениях

Выгнутый/вогнутый тип лезвия – для особых случаев, когда литник труднодоступен.

Регулируемый стопор – при резке хрупкого или твердого материала рекомендуется использовать кусачки со стопором, чтобы предотвратить столкновение лезвий и предупредить износ.



**КУСАЧКИ DME PREMIUM**

**Описание:**

Сталь с высоким содержанием углерода сохраняет остроту и служит в 1,5-2 раза обычных кусачек.


Закаленное и отшлифованное до 30° лезвие позволяет резать пластик, не защемляя и не дробя его.

-7 типов лезвий

-10 возможных длин

Эргономичные кусачки не утомляют руки при выполнении монотонной работы (доступны версии для левшей и правшей)

Артикул	Тип Кусачек	Длина Рукоятки	Длина Лезвия	Ширина раскрытия		Наличие Стопора	Для Левшей	Эргономичная Рукоятка	Масса, г	Запасные Пружины
				Наконцах	В основании					
<b>Плоское лезвие</b>										
<b>FF4</b>	Premium	117,5	17,5	15,9	4,8				71	PSPG2
<b>FF5</b>	Premium	127	19,1	15,9	4,8				93	PSPG2
<b>GR5</b>	Premium	146,1	22,3	19,1	6,4				114	PSPG2
<b>FF6P</b>	Premium	152,4	19,1	19,1	6,4	a			132	PSPG3
<b>FF6</b>	Premium	155,6	20,7	19,1	4,8				128	PSPG2
<b>FF6EL</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4		a	a	128	PSPG2
<b>FF6ER</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4			a	128	PSPG2
<b>FF7P</b>	Premium	190,5	25,4	25,4	6,4	a			213	PSPG3
<b>FF7</b>	Premium	190,5	25,4	25,4	6,4				213	PSPG3
<b>FF7EL</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4		a	a	213	PSPG2
<b>FF7ER</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4			a	213	PSPG2
<b>FF8</b>	Premium	203,2	31,8	28,6	9,6				319	PSPG3
<b>Круглое лезвие</b>										
<b>S4</b>	Premium	117,5	17,5	17,5	4,8				71	PSPG2
<b>S5</b>	Premium	127	19,1	15,9	3,2				93	PSPG4
<b>S5A</b>	Premium	127	14,3	6,4	1,6				93	PSPG2
<b>S6P</b>	Premium	152,4	19,1	19,1	6,4	a			142	PSPG3
<b>S6</b>	Premium	155,6	22,3	19,1	4,8				142	PSPG2
<b>S6EL</b>	Premium	155,6	22,3	19,1	6,4		a	a	142	PSPG2
<b>S6ER</b>	Premium	155,6	22,3	19,1	6,4			a	142	PSPG2
<b>S7</b>	Premium	190,5	25,4	25,4	6,4				213	PSPG3
<b>S7EL</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4		a	a	213	PSPG2
<b>S7ER</b>	Premium	190,5	27	25,4	6,4			a	213	PSPG2
<b>S8</b>	Premium	203,2	31,8	28,6	9,6				319	PSPG3
<b>Угловое лезвие</b>										
<b>GA5</b>	Premium	149,3	25,4	19,1	6,4				128	PSPG2
<b>GA7</b>	Premium	165,1	25,4	19,1	6,4				156	PSPG3
<b>GA6</b>	Premium	139,7	19,1	9,6	9,6				213	NA
<b>GA6A</b>	Premium	146,1	19,1	12,7	12,7				156	NA




**Легкая резка целый день**

Усиленные кусачки разработаны специально для резки больших литников меньшим усилием. Уникальная конструкция петель и методковки смещают лезвия по оси друг от друга, для создания дополнительного давления на литник при резке. Эти кусачки уменьшают необходимое усилие на 50% по сравнению с обычными моделями, подходят для резки больших, тяжелых и жестких литников, например из эпоксидной смолы со стекловолокном.




Артикул	A	B	C	D
FF7PU	177,8	25,4	20,6	6,4
S7PU	177,8	25,4	20,6	6,4

**DME СЕРИЯ PRO**
**FFB**


Кусачки мини для тонких литников, не требующих больших усилий. Уникальная конструкция петель и методковки смещают лезвия по оси друг от друга, для создания дополнительного давления на литник при резке.




Артикул	Ø Литника	А Общая Длина	В Ширина Лезвий	С Высота лезвий	Д Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвия	Ф Угол лезвия	Пружины	Число Лезвий	Форма Лезвий
<b>FF4B</b>	3	110	11	7.5	53	12,7	25	Есть	2	Плоские

**DME СЕРИЯ PRO**
**TBSB**


Кусачки с тонкими лезвиями режут литники не дробя их, оставляя на изделии более гладкую поверхность. Попробуйте и почувствуйте разницу.



Артикул	Ø Литника	А Общая Длина	В Ширина Лезвий	С Высота Лезвий	Д Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвий	Ф Угол Лезвия	Пружины	Число лезвий	Форма Лезвий
<b>TBS5B</b>	3	126	13,5	7	52	13	25	Yes	2	Круглые
<b>TBS6PB</b>	2	156	15,5	9	50	17,5	15	Yes	2	Круглые



Кусачки с одним лезвием предназначены для резки прочных литников из композитных материалов. Единое лезвие гладко отрезает пластик не оставляя заусенцев. В кусачки также вставлена пружина для легкой продолжительной резкой. Доступны с плоскими и круглыми лезвиями.



Артикул	Ø Литника	A Общая Длина	B Ширина Лезвий	C Высота Лезвий	D Ширина Рукоятки	E Длина Лезвий	F Угол Лезвия	Пружина	Число лезвий	Форма Лезвий
FF5SB	3	131	15,5	9	50	16	15	есть	1	Плоское
FF6SB	5	154	17,5	10	50	20	15	есть	1	Плоское
S5SB	3	131	15,5	9	50	16	15	есть	1	Круглое
S6SB	5	154	17,5	10	50	20	15	есть	1	Круглое




С двумя лезвиями



С одним лезвием




Лезвия изготавливаются более тонкими для остроты. Они меньше трутся при резке.

**DME СЕРИЯ PRO**
**FFPB**


Усиленные кусачки разработаны специально для резки больших литников меньшим усилием. Уникальная конструкция петель и методковки смещают лезвия по оси друг от друга, для создания дополнительного давления на литник при резке. Эти кусачки предназначены для резки больших и стеклонаполненных литников. Доступны кусачки длиной в 183 и 200 мм.



Артикул	Ø Литника	А Общая Длина	В Ширина Лезвий	С Высота Лезвий	Д Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвий	Ф Угол Лезвия	Пружина	Число лезвий	Форма Лезвий
<b>FF7PB</b>	6	183	22	10,5	49	23	15	нет	2	Плоское
<b>FF8PB</b>	8	200	25	13	52	25	17	нет	2	Плоское

**DME СЕРИЯ PRO**
**FFB - SB - SPB**



Усиленные кусачки разработаны специально для резки больших, тяжелых и жестких литников таких как эпоксидная смола со стекловолокном. Лезвия из стали с высоким содержанием углерода отшлифованы и отполированы для достижения острых лезвий, способных гладко обрезать пластик. В кусачки вставлены пружины для продолжительной резки. Санитарные антибактериальные рукоятки устанавливаются для длительного использования.



Артикул	Ø Литника	А Общая Длина	В Ширина Лезвий	С Высота Лезвий	Д Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвий	Ф Угол Лезвия	Пружина	Число лезвий	Форма Лезвий
<b>FF5B</b>	3	131	15,5	9	50	16	15	есть	2	Плоское
<b>FF6B</b>	5	154	17,5	10	50	17,5	16	есть	2	Плоское
<b>S5B</b>	3	131	15,5	9	50	16	15	есть	2	Круглое
<b>S6B</b>	5	154	17,5	10	50	17,5	16	есть	2	Круглое
<b>S5PB</b>	3	131	14	8,5	50	15,8	18	есть	2	Круглое

DME СЕРИЯ PRO

GAB




Торцевые кусачки для вертикальных отверстий подходят для резки литников и облоя в труднодоступных местах. В кусачки вставлены пружины для продолжительной резки. Санитарные антибактериальные рукоятки устанавливаются для длительного использования.



Артикул	Ø Литника	А общая длина	В Ширина Лезвий	С Высота Лезвий	D Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвий	F Угол Лезвия	Пружина	Число лезвий	Форма Лезвий
GA5B	3	120	13,6	6	46	20	N/A	есть	2	Плоское
GA6B	3	142	13,6	11	46	27	N/A	есть	2	Плоское

DME СЕРИЯ PRO

GASB





Торцевые кусачки подходят для резки литников и облоя в трубчатых отверстиях. Эти кусачки имеют круглые лезвия и санитарные антибактериальные рукоятки устанавливаются для длительного использования.



GAS6B Торцевые кусачки (34°)



GAS5B Торцевые кусачки (25°)



Сконструированы для обрезки литников в труднодоступных каналах

Артикул	Ø Литника	А общая длина	В Ширина Лезвий	С Высота Лезвий	D Ширина Рукоятки	Е Длина Лезвий	F Угол Лезвия	Пружина	Число лезвий	Форма Лезвий
GAS5B	3	125	13,6	7,5	46	8	34	есть	2	Круглое
GAS6B	5	157	15	11	52	24,4	25	нет	2	Круглое



Нужны кусачки высокого качества по доступной цене? Стандартные кусачки DME поставляются в широком диапазоне длин и различных изготовленных из стали высокого качества и отшлифованных до остроты лезвий для продолжительного пользования. Если вам нужно отрезать труднодоступный литник, попробуйте одни из наших специальных кусачек, чтобы облегчить себе лёгкую работу.

Артикул	Вид кусачек	Длина Рукоятки	Длина Лезвий	Ширина раскрытия		Масса, г	Сменные Пружины
				На концах	На основании		
<b>Плоские лезвия</b>							
FF5A	Стандарт	127	19,1	15,9	4,8	93	NA
FF6A	Стандарт	158,8	20,7	22,3	6,4	128	NA
FF7A	Стандарт	190,5	25,4	25,4	6,4	213	NA
<b>Круглые лезвия</b>							
S5A	Стандарт	127	14,3	6,4	1,6	93	PSPG2
S6A	Стандарт	152,4	20,7	22,3	8	142	NA
S7A	Стандарт	190,5	25,4	25,4	6,4	213	NA
<b>Вогнутые/Выпуклые</b>							
GCX6	Специальн.	149,3	22,3	8	6,4	162	NA
GCC5	Специальн.	162	25,4	12,7	9,6	153	NA
<b>Угловые</b>							
24EF	Специальн.	114,3	6,4	4,8	NA	64	NA
25EF	Специальн.	146,1	9,6	11,2	NA	110	NA
<b>Усиленные</b>							
WA1000	Специальн.	162	17,5	9,6	3,2	156	NA
<b>Кусачки мини</b>							
NM008	Специальн.	127	12,7	12,7	6,4	57	PSPG6
NM009	Специальн.	127	12,7	9,6	6,4	57	NA
CN5-51	Специальн.	114,3	15,9	8	4,8	156	NA

**КУ САЧКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛИТНИКОВ**

- ПРЯМОЕ ЛЕЗВИЕ

**SN 1150**


Материал: закаленная сталь

Артикул Муфтовое соединение	L
<b>SN 1150A L=135</b>	135
<b>SN 1150A L=150</b>	150
<b>SN 1150A L=165</b>	165

**КУСАЧКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛИТНИКОВ**

- ВЫПУКЛОЕ ЛЕЗВИЕ

**SN 1151**


Материал: закаленная сталь

Артикул Муфтовое соединение	L
<b>SN 1151A L=135</b>	135
<b>SN 1151A L=150</b>	150
<b>SN 1151A L=165</b>	165

**КУСАЧКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛИТНИКОВ**

- ЛЕЗВИЯ С РАЗНЫМИ УГЛАМИ; A: 35° - 40° - D: 40° - 45°

**SN 1153**


Материал: закаленная сталь

Артикул Муфтовое соединение	L
<b>SN 1153A L=135</b>	135
<b>SN 1153A L=150</b>	150
<b>SN 1153A L=165</b>	165

**КУСАЧКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛИТНИКОВ**

- ЛЕЗВИЯ ПОД УГЛОМ 90°

**SN 1154**


Материал: закаленная сталь

Артикул Муфтовое соединение	L
<b>SN 1154A L=150</b>	150