

# 571 СЕРИЯ





### Техническая спецификация / Technical Specifications

**Диапазон температур / Temperature Range**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Рабочее давление / Working Pressure**  
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

**Проток / Flow Capacity**  
NW 19

**Стандартная версия / Standard Version**  
Латунь / Brass  
Прокладки Нитрил NBR (N) / Nitrile

### Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body : Латунь / Brass

Втулка / Sleeve: Латунь / Brass

Клапан / Valve : Латунь / Brass

Пружины / Springs : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Запорное кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Шарики / Balls : Нержавеющая сталь  
Stainless Steel

Прокладки / Seals : Нитрил NBR (N)

Ниппель / Plug : Латунь / Brass

### Опции / Options

Хромированное покрытие / Chrome Plated

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Уплотнительные кольца из Витона / Viton Seal




### Область применения:

- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

### Using Area


- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- Injection moulding industries
- On steam line

График зависимости протока от падения давления  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




## 571 СЕРИЯ

Муфта прямая с внутренней резьбой / Female Thread Socket




←→←→	←→←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
571 EGB 21	571 EG 21	BSP 1/2"	42	79	32
571 EGB 26	571 EG 26	BSP 3/4"	42	81	32
571 EGB 33	571 EG 33	BSP 1"	42	83	36
571 EGB 42	571 EG 42	BSP 1 1/4"	42	85	46

Муфта прямая с внешней резьбой / Female Thread Socket




←→←→	←→←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
571 DGB 21	571 DG 21	BSP 1/2"	42	80	32
571 DGB 26	571 DG 26	BSP 3/4"	42	81	32
571 DGB 33	571 DG 33	BSP 1"	42	81	40
571 DGB 42	571 DG 42	BSP 1 1/4"	42	83	50

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




←→←→	←→←→	d	d1	L	SW
Артикул Order No	Артикул Order No				
571 HGB 16	571 HG 16	16 мм - 5/8"	42	100	32
571 HGB 19	571 HG 19	19 мм - 3/4"	42	100	32
571 HGB 25	571 HG 25	25 мм - 1"	42	100	32

Ниппель под шланг / Hose Plug




←→←→	d	L
Артикул Order No		
571 HR 16	16 мм - 5/8"	66
571 HR 19	19 мм - 3/4"	66
571 HR 25	25 мм - 1"	66

Ниппель с внешней резьбой / Male Plug



←→←→	d	L	SW
Артикул Order No			
571 ER 26	BSP 3/4"	54	30
571 ER 33	BSP 1"	57	36
571 ER 42	BSP 1 1/4"	60	45

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plug



←→←→	d	L	SW
Артикул Order No			
571 DR 26	BSP 3/4"	51	32
571 DR 33	BSP 1"	54	40
571 DR 42	BSP 1 1/4"	54	50