


# 593 СЕРИЯ



593  
СЕРИЯ



График зависимости протока от падения давления  
Flow Rate vs Pressure Drop Graph



## Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range  
-5°C +180°C (+41°F +356°F) FPM (V)

Рабочее давление / Working Pressure  
0 - 15 бар (0 - 217 PSI)

Проток / Flow Size  
8 мм

Стандартная версия / Standard Version  
Латунь / Brass  
Уплотнительное кольцо из Витона / FPM (V)

## Материал / Material

Корпус муфты / Socket Body	: Латунь / Brass
Передняя втулка / Front Body	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Клапан / Valve	: Латунь / Brass
Пружины / Springs	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Прокладки / Seals	: Уплотнительное кольцо из витона / FPM (V)
Корпус ниппеля / Plug Body	: Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Передняя часть ниппеля / Plug Backpart	: Латунь / Brass

## Опции / Options

Нержавеющая сталь / Stainless Steel

## Область применения:


- В системах регулирования температуры с горячей или холодной водой, маслом и т. д.
- На паропроводе
- Промышленное литье под давлением

## Using Area

- On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
- On steam line
- Injection moulding industries




Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 HGB 10	Ø10	21.5	72	24	24
593 HGB 13	Ø13	21.5	72	24	24

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 EGB M16	M16x1.5	21.5	48	24	24

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 EGB 17	BSP 3/8"	21.5	48	24	24


Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket



 Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 DGB M16	M16x1.5	21.5	48	24	24
593 DGB 17	BSP 3/8"	21.5	48	24	24


**593**  
СЕРИЯ

Штуцер под шланг / Hose Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 HRB 10	Ø10	22	72	33	24
593 HRB 13	Ø13	22	72	33	24

Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs




Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 ERB M16	M16x1.5	22	48	33.5	24

Штуцер с наружной резьбой / Male Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 ERB 17	BSP 3/8"	22	48	33.5	24

Штуцер с внутренней резьбой / Female Plugs



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
593 DRB M16	M16x1.5	22	48	33	24
593 DRB 17	BSP 3/8"	22	48	33	24