

A26 СЕРИЯ



Техническая спецификация / Technical Specifications

Диапазон температур / Temperature Range
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / Working Pressure
0 - 35 бар (0 - 508 PSI)

Производительность потока / Flow Capacity
NW 7.2

Стандартная версия / Standard Version
Латунь / Brass
Прокладки нитрил NBR / Nitrile (NBR)

Материал / Material

Корпус муфты / Coupler Body : Латунь / Brass
 Втулка / Sleeve : Латунь / Brass
 Клапан / Valve : Латунь / Brass
 Пружины / Springs : Нержавеющая сталь
 Stainless Steel
 Фиксирующее кольцо / Locking Ring : Нержавеющая сталь
 Stainless Steel
 Pimler / Pins : Нержавеющая сталь
 Stainless Steel
 Прокладки / Seals : Нитрил NBR / Nitrile (NBR)
 Ниппель / Plug : Латунь / Brass

Опции / Options

Хромирование / Chrome Plated
 Никелирование / Nickel Plated
 Прокладки из Витона Viton / Viton Seal

Область применения:



- Пневматические соединения на станках,
- Во всем оборудовании работающем с помощью сжатого воздуха
- Все промышленные установки и сборочные линии

Using Area

- Pneumatic connections on the machine,
- In all machines operating by air,
- All industrial plants are used in the assembly line.




График зависимости потока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




A26 СЕРИЯ

Муфта с внешней резьбой / Male Thread Socket




→ ⊕ ← Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 EGB 13	BSP 1/4"	25	58	21
A26 EGB 17	BSP 3/8"	25	58	21
A26 EGB 21	BSP 1/2"	25	59	21
A26 EGB M14	M14x1,5	25	58	21
A26 EGB M16	M16x1,5	25	58	21
A26 EGB M18	M18x1,5	25	59	21

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




→ ⊕ ← Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 DGB 10	BSP 1/8"	25	41	21
A26 DGB 13	BSP 1/4"	25	41	21
A26 DGB 17	BSP 3/8"	25	41	21
A26 DGB 21	BSP 1/2"	25	41	24
A26 DGB M14	M14x1,5	25	41	21
A26 DGB M16	M16x1,5	25	41	21
A26 DGB M18	M18x1,5	25	41	22

Муфта прямая под шланг / Hose Tail Socket




→ ⊕ ← Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 HGB 06	6 mm - 1/4"	25	55	21
A26 HGB 08	8 mm - 5/16"	25	55	21
A26 HGB 09	9 mm - 5/14"	25	55	21
A26 HGB 10	10 mm - 3/8"	25	55	21
A26 HGB 13	13 mm - 1/2"	25	55	21

Муфта для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Coupling




→ ⊕ ← Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 PGB 06	6x8 mm M12x1	25	50	21
A26 PGB 08	8x10 mm M16x1	25	54	21
A26 PGB 09	9x12 mm M16x1	25	63	21

Муфта для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Coupling




→ ⊕ ← Артикул Order No	d	d1	L	SW
A26 MGB 06	6 mm M12x1	25	60	21
A26 MGB 08	8 mm M16x1	25	63	21
A26 MGB 10	10 mm M16x1	25	72	21

Муфта для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Coupling with Spring




→←→←	d	d1	L	SW
Артикул Order No				
A26 YGB 06	6x8 mm M12x1	25	133	21
A26 YGB 08	8x10 mm M16x1	25	148	21
A26 YGB 09	9x12 mm M16x1	25	148	21

Ниппель прямой под шланг / Hose Plugs




→←→←	d	L
Артикул Order No		
A26 HR 06	6 mm - 1/4"	46
A26 HR 08	8 mm - 5/16"	46
A26 HR 09	9 mm - 5/14"	46
A26 HR 10	10 mm - 3/8"	46
A26 HR 13	13 mm - 1/2"	48

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs




→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
A26 ER 10	BSP 1/8"	31	13
A26 ER 13	BSP 1/4"	33	14
A26 ER 17	BSP 3/8"	33	17
A26 ER 21	BSP 1/2"	38	22
A26 ER M14	M14x1,5	35	17
A26 ER M16	M16x1,5	36	17
A26 ER M18	M18x1,5	37	19

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
A26 DR 10	BSP 1/8"	30	14
A26 DR 13	BSP 1/4"	33	17
A26 DR 17	BSP 3/8"	33	19
A26 DR 21	BSP 1/2"	36	24
A26 DR M14-1	M14x1,25	33	17
A26 DR M14	M14x1,5	33	17
A26 DR M16	M16x1,5	33	19
A26 DR M18	M18x1,5	36	21


Ниппель для пластмассовых шлангов и панельного монтажа / Panel Mount Plastic Hose Plug



→←→←	d	L	SW
Артикул Order No			
A26 MR 06	6 mm M12x1	56	14
A26 MR 08	8 mm M12x1	56	14
A26 MR 10	10 mm M14x1	56	16


A26 СЕРИЯ

Ниппель для пластмассовых шлангов / Plastic Hose Plug




←→	d	L	SW
Артикул Order No			
A26 PR 04	4x6 mm M10x1	34	12
A26 PR 06	6x8 mm M12x1	34	12
A26 PR 08	8x10 mm M16x1	42	17
A26 PR 09	9x12 mm M16x1	42	17

Ниппель для пластмассовых шлангов с пружиной / Plastic Hose Plug with Spring




←→	d	L	SW
Артикул Order No			
A26 YR 04	4x6 mm M10x1	120	12
A26 YR 06	6x8 mm M12x1	120	12
A26 YR 08	8x10 mm M16x1	140	17
A26 YR 09	9x12 mm M16x1	140	17

Соединитель двойной / 2 Way Connector




Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Папа	Мама
A26 2G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 2G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 2G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Соединитель тройной / 3 Way Connector




Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Папа	Мама
A26 3G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 3G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 3G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Соединитель двойной быстроразъемный / 2 Way Connector



→○←	d
Артикул Order No	
A26 2GD 13	BSP 1/4"
A26 2GD 17	BSP 3/8"
A26 2GD 21	BSP 1/2"

Соединитель тройной быстроразъемный / 3 Way Connector



→○←	d
Артикул Order No	
A26 3GD 13	BSP 1/4"
A26 3GD 17	BSP 3/8"
A26 3GD 21	BSP 1/2"