

A30 СЕРИЯ



Диапазон температур / **Temperature Range**
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Рабочее давление / **Working Pressure**
0 - 30 бар (0 - 435 PSI)

Проток / **Flow Capacity**
NW 8

Опции / **Опции**
 К - хромированное покрытие
 KN - химическое никелирование
 N - никелирование
 S - нержавеющая сталь
 (S3:AISI 303, S6:AISA316Ti)
 V- прокладки из Витона

Материал / Material

Корпус муфты / **Coupler Body** : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated

Втулка / **Sleeve** : Никелированная сталь
Steel Nickel Plated

Клапан / **Valve** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel




Пружины / **Springs** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Шарики / **Balls** : Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Прокладки / **Seals** : NBR / Nitrile (NBR)
Ниппель / **Plug** : Никелированная латунь
Brass Nickel Plated




График зависимости протока от падения давления
Flow Rate vs Pressure Drop Graph




A30 СЕРИЯ

Муфта с наружной резьбой / Male Thread Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 EG 13N	BSP 1/4"	22	59	28
A30 EG 17N	BSP 3/8"	22	59	28
A30 EG 21N	BSP 1/2"	22	62	28

Муфта с внутренней резьбой / Female Thread Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 DG 13N	BSP 1/4"	24	59	28
A30 DG 17N	BSP 3/8"	24	59	28
A30 DG 21N	BSP 1/2"	24	62	28

Муфта под шланг / Hose Tail Socket




 Артикул Order No	d	SW	L	d1
A30 HG 06N	6 mm - 1/4"	24	64	28
A30 HG 08N	8 mm - 5/16"	24	64	28
A30 HG 09N	9 mm - 5/14"	24	64	28
A30 HG 10N	10 mm - 3/8"	24	64	28
A30 HG 13N	13 mm - 1/2"	24	64	28

Ниппель под шланг / Hose Plugs




 Артикул Order No	d	L	d1
A30 HR 06N	6 mm - 1/4"	53	16
A30 HR 08N	8 mm - 5/16"	53	16
A30 HR 09N	9 mm - 5/14"	53	16
A30 HR 10N	10 mm - 3/8"	53	16
A30 HR 13N	13 mm - 1/2"	53	16

Ниппель с наружной резьбой / Male Plugs



 Артикул Order No	d	SW	L
A30 ER 13N	BSPT 1/4"	17	45
A30 ER 17N	BSPT 3/8"	17	45
A30 ER 21N	BSPT 1/2"	22	46

Ниппель с внутренней резьбой / Female Plugs



 Артикул Order No	d	SW	L
A30 DR 13N	BSP 1/8"	17	42
A30 DR 17N	BSP 1/4"	19	42
A30 DR 21N	BSP 3/2"	24	43