

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ





SKT

Резьбовая пробка / **Threadless Pressure Plug**

Материал / **Material**

1- Латунь MS58 / MS58 Brass

2- Нержавеющая сталь / Stainless Steel



Артикул Order No	d	d1	L1	L
SKT - 06	M3	6	6	11.5
SKT - 08	M4	8	8	11.5
SKT - 10	M6	10	10	14
SKT - 12	M6	12	12	14
SKT - 15	M8	15	15	16
SKT - 16	M8	16	16	16
SKT - 20	M8	20	20	16

TK

Съемная заглушка без резьбы для линии под давлением / **Threadless Pressure Plug**



Материал / **Material**

Латунь MS58 / MS58 Brass

Прокладки Нитрил NBR или Витон / NBR Seal

Диапазон температур / **Temperature Range**

Максимально 200°C / Max. 200°C




Прокладки Витон	Прокладки Нитрил	d	L
Артикул Order No	Артикул Order No		
TKV - 06	TK - 06	6	10
TKV - 08	TK - 08	8	10
TKV - 10	TK - 10	10	10
TKV - 12	TK - 12	12	10
TKV - 14	TK - 14	14	12
TKV - 16	TK - 16	16	12
TKV - 20	TK - 20	20	12

AKSESUARLAR ACCESSORIES

КТР


Съемная заглушка с резьбой для линии под давлением / **BSP Pressure Plugs**



Латунь
Brass



Сталь
Steel



Нержавеющая сталь
Stainless Steel

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

Артикул Order No	d	L	SW
КТР 10	BSP 1/8"	8	5
КТР 13	BSP 1/4"	10	7
КТР 17	BSP 3/8"	10	8
КТР 21	BSP 1/2"	10	10
КТР 26	BSP 3/4"	12	12
КТР 33	BSP 1"	19	17
КТР 42	BSP 1.1/4"	22	22
КТР 48	BSP 1.1/2"	22	24

Материал: Сталь / Material: Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТРС 10	BSP 1/8"	8	5
КТРС 13	BSP 1/4"	10	7
КТРС 17	BSP 3/8"	10	8
КТРС 21	BSP 1/2"	10	10
КТРС 26	BSP 3/4"	12	12
КТРС 33	BSP 1"	19	17
КТРС 42	BSP 1.1/4"	22	22
КТРС 48	BSP 1.1/2"	22	24

Материал: Нержавеющая сталь / Material: Stainless Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТПС 10	BSP 1/8"	8	5
КТПС 13	BSP 1/4"	10	7
КТПС 17	BSP 3/8"	10	8
КТПС 21	BSP 1/2"	10	10
КТПС 26	BSP 3/4"	12	12
КТПС 33	BSP 1"	19	17
КТПС 42	BSP 1.1/4"	22	22
КТПС 48	BSP 1.1/2"	22	24

Съемная заглушка для линии под давлением с резьбой NPT / **NPT Pressure Plugs**

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

Артикул Order No	d	L	SW
КТРН 10	NPT 1/8"	8	5
КТРН 13	NPT 1/4"	10	7
КТРН 17	NPT 3/8"	10	8
КТРН 21	NPT 1/2"	10	10
КТРН 26	NPT 3/4"	12	12
КТРН 33	NPT 1"	19	17
КТРН 42	NPT 1.1/4"	22	22
КТРН 48	NPT 1.1/2"	22	24

Материал: Сталь / Material: Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТРНС 10	NPT 1/8"	8	5
КТРНС 13	NPT 1/4"	10	7
КТРНС 17	NPT 3/8"	10	8
КТРНС 21	NPT 1/2"	10	10
КТРНС 26	NPT 3/4"	12	12
КТРНС 33	NPT 1"	19	17
КТРНС 42	NPT 1.1/4"	22	22
КТРНС 48	NPT 1.1/2"	22	24

Материал: Нержавеющая сталь / Material: Stainless Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТПНС 10	NPT 1/8"	8	5
КТПНС 13	NPT 1/4"	10	7
КТПНС 17	NPT 3/8"	10	8
КТПНС 21	NPT 1/2"	10	10
КТПНС 26	NPT 3/4"	12	12
КТПНС 33	NPT 1"	19	17
КТПНС 42	NPT 1.1/4"	22	22
КТПНС 48	NPT 1.1/2"	22	24

Съемная заглушка для линии под давлением с метрической резьбой / **Metric Pressure Plugs**

Материал: Латунь MS58 / Material: MS58 Brass

Артикул Order No	d	L	SW
КТРМ 8	M8x0.75	8	4
КТРМ 10	M10x1	8	5
КТРМ 12	M12x1.5	10	6
КТРМ 14	M14x1.5	10	7
КТРМ 16	M16x1.5	10	8
КТРМ 24	M24x1.5	10	12

Материал: Сталь / Material: Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТРМС 8	M8x0.75	8	4
КТРМС 10	M10x1	8	5
КТРМС 12	M12x1.5	10	6
КТРМС 14	M14x1.5	10	7
КТРМС 16	M16x1.5	10	8
КТРМС 24	M24x1.5	10	12

Материал: Нержавеющая сталь / Material: Stainless Steel

Артикул Order No	d	L	SW
КТПМС 8	M8x0.75	8	4
КТПМС 10	M10x1	8	5
КТПМС 12	M12x1.5	10	6
КТПМС 14	M14x1.5	10	7
КТПМС 16	M16x1.5	10	8
КТПМС 24	M24x1.5	10	12

OSKTR

Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug


Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Прокладки NBR Oring / NBR Seal

Диапазон температур / Temperature Range

Максимально 200°C / Max. 200°C



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
OSKTR10	G1/8"	14	10	7	5
OSKTR13	G1/4"	18	11	8	7
OSKTR17	G3/8"	22	12	9	8
OSKTR21	G1/2"	24	13	9.5	10
OSKTR26	G3/4"	32	15	11.5	14
OSKTR33	G1"	39	15	11.5	14
OSKTR M10	M10x1	14	10	7	5
OSKTR M12	M12x1.5	17	11	8	6
OSKTR M14	M14x1.5	19	12	9	8
OSKTR M16	M16x1.5	21	12	9.5	10
OSKTR M22	M22x1.5	27	13	11.5	14
OSKTR M24	M24x1.5	30	15	11.5	14

PKT


Съёмные заглушки с резьбой для линии под давлением / Threadless Pressure Plug

Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Диапазон температур / Temperature Range

Максимально 200°C / Max. 200°C



Артикул Order No	d	d1	L	L1	SW
PKT10	G1/8"	14	11	8	5
PKT13	G1/4"	18	15	12	7
PKT17	G3/8"	22	15	12	8
PKT21	G1/2"	24	18	14	10
PKT26	G3/4"	32	20	15	12
PKT33	G1"	39	21	16	17
PKT M10	M10x1	14	11	8	5
PKT M12	M12x1.5	17	15	12	6
PKT M14	M14x1.5	19	15	12	6
PKT M16	M16x1.5	21	15	12	8
PKT M22	M22x1.5	27	18	15	10
PKT M24	M24x1.5	30	18	15	12


AKSESUARLAR ACCESSORIES

SEP

Перегородка прямая с резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass




Резьба BSP	Резьба NPT	d	SW	d1	d2	L	L1	k
Артикул / Order No	Артикул / Order No							
Цилиндрический	Цилиндрический							
SEP 08.100	NSEP 08.100	1/16"	4	6.5	6.2	101	8	1.6
SEP 08.200	NSEP 08.200	1/16"	4	6.5	6.2	203	8	1.6
SEP 10.100	NSEP 10.100	1/8"	5	8.5	8.2	100	8	1.6
SEP 10.120	NSEP 10.120	1/8"	5	8.5	8.2	120	8	1.6
SEP 10.130	NSEP 10.130	1/8"	5	8.5	8.2	130	8	1.6
SEP 10.150	NSEP 10.150	1/8"	5	8.5	8.2	150	8	1.6
SEP 10.175	NSEP 10.175	1/8"	5	8.5	8.2	175	8	1.6
SEP 10.200	NSEP 10.200	1/8"	5	8.5	8.2	200	8	1.6
SEP 13.100	NSEP 13.100	1/4"	7	11.5	11.2	100	10	2.4
SEP 13.120	NSEP 13.120	1/4"	7	11.5	11.2	120	10	2.4
SEP 13.131	NSEP 13.131	1/4"	7	11.5	11.2	131	10	2.4
SEP 13.150	NSEP 13.150	1/4"	7	11.5	11.2	150	10	2.4
SEP 13.175	NSEP 13.175	1/4"	7	11.5	11.2	175	10	2.4
SEP 13.200	NSEP 13.200	1/4"	7	11.5	11.2	200	10	2.4
SEP 13.225	NSEP 13.225	1/4"	7	11.5	11.2	225	10	2.4
SEP 13.250	NSEP 13.250	1/4"	7	11.5	11.2	250	10	2.4
SEP 17.150	NSEP 17.150	3/8"	10	15	14.7	150	10	2.4
SEP 17.175	NSEP 17.175	3/8"	10	15	14.7	175	10	2.4
SEP 17.200	NSEP 17.200	3/8"	10	15	14.7	200	10	2.4
SEP 17.225	NSEP 17.225	3/8"	10	15	14.7	225	10	2.4
SEP 17.250	NSEP 17.250	3/8"	10	15	14.7	250	10	2.4
SEP 17.275	NSEP 17.275	3/8"	10	15	14.7	275	10	2.4
SEP 17.300	NSEP 17.300	3/8"	10	15	14.7	300	10	2.4
SEP 21.200	NSEP 21.200	1/2"	10	18.5	18.2	203	10	2.4
SEP 21.400	NSEP 21.400	1/2"	10	18.5	18.2	400	10	2.4
SEP 26.300	NSEP 26.300	3/4"	12	23.5	23.2	300	12	3.2
SEP 26.309	NSEP 26.309	3/4"	12	23.5	23.2	309	12	3.2
SEP 26.500	NSEP 26.500	3/4"	12	23.5	23.2	500	12	3.2
SEP 33.400	NSEP 33.400	1"	12	28.5	28.2	406	12	3.2
SEP 33.600	NSEP 33.600	1"	12	28.5	28.2	610	12	3.2

SEP M

Перегородка прямая с резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass




Метрическая резьба	d	SW	d1	d2	L	L1	k
Артикул / Order No							
SEP M8.100	8x0.75	4	6	5.8	100	8	1.6
SEP M8.200	8x0.75	4	6	5.8	200	8	1.6
SEP M10.100	10x1.0	5	8	7.8	100	8	1.6
SEP M10.125	10x1.5	5	8	7.8	125	8	1.6
SEP M10.200	10x1.0	5	8	7.8	200	8	1.6
SEP M10.300	10x1.0	5	8	7.8	300	8	1.6
SEP M12.125	12x1.5	6	10	9.8	125	8	2.0
SEP M12.250	12x1.5	6	10	9.8	250	8	2.0
SEP M16.150	16x1.5	8	14	13.8	150	10	2.4
SEP M16.300	16x1.5	8	14	13.8	300	10	2.4
SEP M20.150	20x1.5	10	18	17.8	150	10	2.4
SEP M20.200	20x1.5	10	18	17.8	200	10	2.4
SEP M20.300	20x1.5	10	18	17.8	300	10	2.4
SEP M20.400	20x1.5	10	18	17.8	400	10	2.4
SEP M24.150	24x2.0	10	20	19.8	150	12	2.4
SEP M24.300	24x2.0	10	20	19.8	300	12	2.4

AKSESUARLAR ACCESSORIES

HSEP

Перегородка спиральная с резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass




Резьба BSP	Резьба NPT	d	L1	SW	d1	d2	L	L2	k
Артикул / Order No	Артикул / Order No								
Цилиндрический	Цилиндрический								
HSEP 08.100	NHSEP 08.100	1/16"	51	4	6.5	6.2	101	8	1.6
HSEP 08.200	NHSEP 08.200	1/16"	102	4	6.5	6.2	203	8	1.6
HSEP 10.100	NHSEP 10.100	1/8"	51	5	8.5	8.2	100	8	1.6
HSEP 10.120	NHSEP 10.120	1/8"	102	5	8.5	8.2	120	8	1.6
HSEP 10.130	NHSEP 10.130	1/8"	102	5	8.5	8.2	130	8	1.6
HSEP 10.150	NHSEP 10.150	1/8"	102	5	8.5	8.2	150	8	1.6
HSEP 10.175	NHSEP 10.175	1/8"	102	5	8.5	8.2	175	8	1.6
HSEP 10.200	NHSEP 10.200	1/8"	102	5	8.5	8.2	200	8	1.6
HSEP 13.100	NHSEP 13.100	1/4"	51	7	11.5	11.2	100	10	2.4
HSEP 13.120	NHSEP 13.120	1/4"	102	7	11.5	11.2	120	10	2.4
HSEP 13.131	NHSEP 13.131	1/4"	102	7	11.5	11.2	131	10	2.4
HSEP 13.150	NHSEP 13.150	1/4"	102	7	11.5	11.2	150	10	2.4
HSEP 13.175	NHSEP 13.175	1/4"	102	7	11.5	11.2	175	10	2.4
HSEP 13.200	NHSEP 13.200	1/4"	102	7	11.5	11.2	200	10	2.4
HSEP 13.225	NHSEP 13.225	1/4"	102	7	11.5	11.2	225	10	2.4
HSEP 13.250	NHSEP 13.250	1/4"	102	7	11.5	11.2	250	10	2.4
HSEP 17.150	NHSEP 17.150	3/8"	51	10	15	14.7	150	10	2.4
HSEP 17.175	NHSEP 17.175	3/8"	102	10	15	14.7	175	10	2.4
HSEP 17.200	NHSEP 17.200	3/8"	102	10	15	14.7	200	10	2.4
HSEP 17.225	NHSEP 17.225	3/8"	102	10	15	14.7	225	10	2.4
HSEP 17.250	NHSEP 17.250	3/8"	102	10	15	14.7	250	10	2.4
HSEP 17.275	NHSEP 17.275	3/8"	102	10	15	14.7	275	10	2.4
HSEP 17.300	NHSEP 17.300	3/8"	102	10	15	14.7	300	10	2.4
HSEP 21.200	NHSEP 21.200	1/2"	76	10	18.5	18.2	203	10	2.4
HSEP 21.400	NHSEP 21.400	1/2"	127	10	18.5	18.2	400	10	2.4
HSEP 26.300	NHSEP 26.300	3/4"	102	12	23.5	23.2	300	12	3.2
HSEP 26.309	NHSEP 26.309	3/4"	153	12	23.5	23.2	309	12	3.2
HSEP 26.500	NHSEP 26.500	3/4"	153	12	23.5	23.2	500	12	3.2
HSEP 33.400	NHSEP 33.400	1"	127	12	28.5	28.2	406	12	3.2
HSEP 33.600	NHSEP 33.600	1"	203	12	28.5	28.2	610	12	3.2

HSEP M

Перегородка спиральная с резьбой / Threadless Plug Baffles

Материал / Material
Латунь MS58 / MS58 Brass




Метрическая резьба	d	SW	d1	d2	L	L1	L2	k
Артикул / OrderNo								
HSEP M8.100	8x0.75	4	6	5.8	100	50	8	1.6
HSEP M8.200	8x0.75	4	6	5.8	200	100	8	1.6
HSEP M8.300	8x0.75	4	6	5.8	300	150	8	1.6
HSEP M10.100	10x1.0	5	8	7.8	100	50	8	1.6
HSEP M10.100.1.5	10x1.5	5	8	7.8	100	50	8	1.6
HSEP M10.200	10x1.0	5	8	7.8	200	100	8	1.6
HSEP M10.300	10x1.0	5	8	7.8	300	150	8	1.6
HSEP M12.125	12x1.5	6	10	9.8	125	50	8	2.0
HSEP M12.250	12x1.5	6	10	9.8	250	100	8	2.0
HSEP M16.150	16x1.5	8	14	13.8	150	50	10	2.4
HSEP M16.300	16x1.5	8	14	13.8	300	100	10	2.4
HSEP M20.150	20x1.5	10	18	17.8	150	50	10	2.4
HSEP M20.200	20x1.5	10	18	17.8	200	100	10	2.4
HSEP M20.300	20x1.5	10	18	17.8	300	50	10	2.4
HSEP M20.400	20x1.5	10	18	17.8	400	100	10	2.4
HSEP M24.150	24x2.0	10	20	19.8	150	50	12	2.4
HSEP M24.300	24x2.0	10	20	19.8	300	100	12	2.4

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

TKSEP

Перегородка прямая без резьбы / Threadless Plug Baffles



Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Прокладки из Витона / FPM (V)


Температурный диапазон / Temperature Range

Максимально 180°C / Max. 180°C

Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	k
TKSEP 8x100	7.9	8	6	100	10	1.6
TKSEP 8x150	7.9	8	6	150	10	1.6
TKSEP 8x200	7.9	8	6	200	10	1.6
TKSEP 10x100	9.9	10	8	100	10	1.6
TKSEP 10x150	9.9	10	8	150	10	1.6
TKSEP 10x200	9.9	10	8	200	10	1.6
TKSEP 12x100	11.9	12	10	100	10	2.4
TKSEP 12x150	11.9	12	10	150	10	2.4
TKSEP 12x200	11.9	12	10	200	10	2.4
TKSEP 14x100	13.9	14	12	100	12	2.4
TKSEP 14x150	13.9	14	12	150	12	2.4
TKSEP 14x200	13.9	14	12	200	12	2.4
TKSEP 16x150	15.9	16	14	150	12	2.4
TKSEP 16x250	15.9	16	14	250	12	2.4
TKSEP 20x150	19.9	20	18	150	12	2.4
TKSEP 20x250	19.9	20	18	250	12	2.4

TKS

Перегородка без резьбы / Threadless Plug Baffles



Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Прокладки из Витона / FPM (V)


Температурный диапазон / Temperature

Максимально 180°C / Max. 180°C

Артикул Order No	d1	d	d2	d3	L	L1	L2	k
TKS 10x180	10	12	M6	11.7	180	13	193	2
TKS 15x150	15	16	M8	11.7	150	16	166	2.4
TKS 15x250	15	16	M8	11.7	250	16	266	2.4
TKS 15x300	15	16	M8	11.7	300	16	316	2.4
TKS 15x350	15	16	M8	11.7	350	16	366	2.4
TKS 20x150	20	22	M12	21.7	150	20	170	2.4
TKS 20x300	20	22	M12	21.7	300	20	320	2.4
TKS 25x150	25	26	M16	25.7	150	22	172	2.4
TKS 25x390	25	26	M16	25.7	390	22	412	2.4

OKS

Переходы для воды (оросители, каскадные охладители) / Cascade



Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass

Температурный диапазон / Temperature Range

Максимально 135°C / Max. 135°C

Артикул Order No	L	L1	L2	L3	L4	d	d1	d2	d3	d4	d5	k
OKS 10/2.6x0.3x100 100	100	16	9	3.5	2.5	2.6	4	10	2	4	2	0.3
OKS 10/2.6x0.3x200 200	200	16	9	3.5	2.5	2.6	4	10	2	4	2	0.3
OKS 10/3x0.3x100 100	100	16	9	3.5	2.5	3	5	10	2.4	4	2	0.3
OKS 10/3x0.3x200 200	200	16	9	3.5	2.5	3	5	10	2.4	4	2	0.3
OKS 10/4x0.5x100 100	100	16	9	3.5	2.5	4	6	10	3	4	2	0.5
OKS 10/4x0.5x200 200	200	16	9	3.5	2.5	4	6	10	3	4	2	0.5
OKS 12/5x0.5x160 160	160	18	9	4	2.5	5	8	12	4	6	2	0.5
OKS 12/5x0.5x315 315	315	18	9	4.5	2.5	5	8	12	4	6	2	0.5
OKS 16/6x0.5x160 160	160	18	9	6	2.5	6	12	16	5	6	2	0.5
OKS 16/6x0.5x315 315	315	18	9	6	2.5	6	12	16	5	6	2	0.5
OKS 18/8x1x160 160	160	18	9	7	2.5	8	14	18	6	6	2	1
OKS 18/8x1x315 315	315	18	9	7	2.5	8	14	18	6	6	2	1
OKS 20/10x1x160	160	20	10	8	2.5	10	16	20	8	8	2	1
OKS 20/10x1x315	315	20	10	8	2.5	10	16	20	8	8	2	1
OKS 25/12x1x160	160	25	13	9.5	3	12	20	25	10	10	2	1
OKS 25/12x1x315	315	25	13	9.5	3	12	20	25	10	10	2	1


АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

PVS-PLS

Переходы для воды (оросители, каскадные охладители) / Cascade

Материал / Material

Латунь MS58 / MS58 Brass



Артикул Order No	d	L3	L2	L4	L5	L1	L
PVS 10x50	1/8"	9	19	9	42	356	50
PVS 10x100	1/8"	9	19	9	42	356	100
PVS 10x150	1/8"	9	19	9	42	356	150
PVS 10x200	1/8"	9	19	9	42	356	200
PVS 13x50	1/4"	9	19	9	42	356	50
PVS 13x100	1/4"	9	19	9	42	356	100
PVS 13x150	1/4"	9	19	9	42	356	150
PVS 13x200	1/4"	9	19	9	42	356	200

Артикул Order No	d	L3	L2	L4	L5	L1	L
PLS 10x50	1/8"	9	26	12	54	362	50
PLS 10x100	1/8"	9	26	12	54	362	100
PLS 10x150	1/8"	9	26	12	54	362	150
PLS 10x200	1/8"	9	26	12	54	362	200
PLS 13x50	1/4"	9	26	12	54	362	50
PLS 13x100	1/4"	9	26	12	54	362	100
PLS 13x150	1/4"	9	26	12	54	362	150
PLS 13x200	1/4"	9	26	12	54	362	200

Разветвитель двойной



Артикул Order No	Bağlantı / Connection	
	Папа / Male	Мама / Female
A26 2G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 2G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 2G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Разветвитель тройной / 3 Way Connector



Артикул Order No	Bağlantı / Connection	
	Папа / Male	Мама / Female
A26 3G 13B	R 1/4"	G 1/4"
A26 3G 17B	R 3/8"	G 3/8"
A26 3G 21B	R 1/2"	G 1/2"

Разветвитель двойной / Two Way Coupling



Артикул Order No	d
A26 2GD 17	BSP 3/8"
A26 2GD 21	BSP 1/2"
A26 2GD 13	BSP 1/4"

Разветвитель тройной / Three Way Coupling



Артикул Order No	d
A26 3GD 17	BSP 3/8"
A26 3GD 21	BSP 1/2"
A26 3GD 13	BSP 1/4"


Yaylı Somun / Nuts



Артикул Order No	d	SW
YS 04	4x6 mm M10x1	12
YS 06	6x8 mm M12x1	12
YS 08	8x10 mm M16x1	17
YS 09	9x12 mm M16x1	17


АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Ниппель с внешней резьбой
Male Threaded Hose Tail




Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2	SW
HR 10.04	1/8"	3	4	38	8	23	14
HR 10.06	1/8"	4	6	38	8	23	14
HR 10.08	1/8"	5.5	8	43	8	23	14
HR 10.10	1/8"	5.5	10	43	8	23	14
HR 13.06	1/4"	4	6	46	10	33	17
HR 13.08	1/4"	5.5	8	46	10	33	17
HR 13.09	1/4"	6	9	46	10	33	17
HR 13.10	1/4"	7	10	46	10	33	17
HR 13.13	1/4"	8	13	51	10	33	17
HR 17.08	3/8"	5.5	8	47	12	33	19
HR 17.10	3/8"	7	10	47	12	33	19
HR 17.13	3/8"	9	13	52	12	33	19
HR 17.16	3/8"	11	16	52	12	33	19
HR 21.13	1/2"	9	13	54	14	33	23
HR 21.16	1/2"	11	16	54	14	33	23
HR 26.16	3/4"	11	16	58	14	33	27

Ниппель с внешней резьбой под шланг с бесьомутовым соединением Push Lock
Male Threaded Push Lock Hose Tail



Артикул Order No	d	d1	d2	L1	SW
FHR 13-10	G 1/4"	5.5	3/8"	28	17
FHR 13-13	G 1/4"	8	1/2"	28	17
FHR 17-10	G 3/8"	5.5	3/8"	33	19
FHR 17-13	G 3/8"	8	1/2"	33	19
FHR 21-13	G 1/2"	8	1/2"	33	23

Ниппель с внешней резьбой
Male Threaded Hose Tail



Артикул Order No	d	d1	d2	L	L1	L2	SW
KHL 17.13	3/8"	9	13	72	12	53	19
KHL 17.16	3/8"	11	16	72	12	53	19
KHL 21.13	1/2"	9	16	74	14	53	23
KHL 21.16	1/2"	11	13	74	14	53	23
KHL 21.19	1/2"	11	16	74	14	53	23
KHL 26.19	3/4"	15	19	78	16	53	27
KHL 26.25	3/4"	19	25	80	16	53	27
KHL 33.19	1"	15	19	84	20	53	35
KHL 33.25	1"	19	25	84	20	53	35

Муфта / Muff



Артикул Order No	Соединение Connection
MN M5	M5
MN 10	G 1/8"
MN 13	G 1/4"
MN 17	G 3/8"
MN 21	G 1/2"
MN 26	G 3/4"
MN 30	G 1"

Соединитель шлангов / Hose Connection Tail



Артикул Order No	Соединение Connection
HBf 04/04	4 mm
HBf 06/06	6 mm
HBf 08/08	8 mm
HBf 09/09	9 mm
HBf 13/13	13 mm
HBf 16/16	16 mm
HBf 19/19	19 mm

Соединитель шлангов / Hose Connection Tail



Артикул Order No	Соединение Connection
HBE 04/04	4 mm
HBE 06/06	6 mm
HBE 08/08	8 mm
HBE 09/09	9 mm
HBE 13/13	13 mm
HBE 16/16	16 mm
HBE 19/19	19 mm

Уголок / Elbow



Артикул Order No	Соединение Connection
KDR 10	G 1/8"
KDR 13	G 1/4"
KDR 17	G 3/8"
KDR 21	G 1/2"
KDR 26	G 3/4"
KDR 33	G 1"

Мини клапан шаровый / Mini Ball Valve



Артикул Order No	Соединение / Connection		Bar
	Мама / Female	Папа / Male	
KV10	BSP 1/8"	BSP 1/8"	16
KV13	BSP 1/4"	BSP 1/4"	16
KV17	BSP 3/8"	BSP 3/8"	16
KV21	BSP 1/2"	BSP 1/2"	16
KV26	BSP 3/4"	BSP 3/4"	16
KV33	BSP 1"	BSP 1"	16

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Ниппель / Nippel



Артикул Order No	7	
	Папа / Male	Папа / Male
NIP 10/10	G 1/8"	G 1/8"
NIP 10/17	G 1/8"	G 3/8"
NIP 10/21	G 1/8"	G 1/2"
NIP 13/13	G 1/4"	G 1/4"
NIP 13/17	G 1/4"	G 3/8"
NIP 13/21	G 1/4"	G 1/2"
NIP 13/26	G 1/4"	G 3/4"
NIP 17/17	G 3/8"	G 3/8"
NIP 17/21	G 3/8"	G 1/2"
NIP 17/26	G 3/8"	G 3/4"
NIP 21/21	G 1/2"	G 1/2"
NIP 21/26	G 1/2"	G 3/4"
NIP 21/33	G 1/2"	G 1"
NIP 26/26	G 3/4"	G 3/4"
NIP 26/33	G 3/4"	G 1"
NIP 33/33	G 1"	G 1"

Переходник / Reducer



Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Мама / Female	Папа / Male
RD 05/10	M5	G 1/8"
RD 05/13	M5	G 1/4"
RD 10/13	G 1/8"	G 1/4"
RD 17/13	G 3/8"	G 1/4"
RD 10/17	G 1/8"	G 3/8"
RD 10/21	G 1/8"	G 1/2"
RD 13/17	G 1/4"	G 3/8"
RD 13/21	G 1/4"	G 1/2"
RD 17/21	G 3/8"	G 1/2"
RD 17/26	G 3/8"	G 3/4"
RD 21/26	G 1/2"	G 3/4"
RD 21/33	G 1/2"	G 1"
RD 26/33	G 3/4"	G 1"

Переходник / Reducer



Артикул Order No	Соединение / Connection	
	Папа / Male	Мама / Female
TD 05/05	M5	M5
TD 05/10	M5	G 1/8"
TD 10/05	G 1/8"	M5
TD 10/10	G 1/8"	G 1/8"
TD 10/13	G 1/8"	G 1/4"
TD 13/10	G 1/4"	G 1/8"
TD 13/13	G 1/4"	G 1/4"
TD 13/17	G 1/4"	G 3/8"
TD 17/13	G 3/8"	G 1/4"
TD 17/17	G 3/8"	G 3/8"
TD 17/21	G 3/8"	G 1/2"
TD 21/17	G 1/2"	G 3/8"
TD 21/21	G 1/2"	G 1/2"
TD 21/26	G 1/2"	G 3/4"

Уголок / Elbow



Артикул Order No	Соединение Connection
DR 10	G 1/8"
DR 13	G 1/4"
DR 17	G 3/8"
DR 21	G 1/2"
DR 26	G 3/4"
DR 33	G 1"

Тройник / TEE



Артикул Order No	Соединение Connection
TE 10	G 1/8"
TE 13	G 1/4"
TE 17	G 3/8"
TE 21	G 1/2"
TE 26	G 3/4"
TE 33	G 1"

Штуцер под шланг
Male Threaded Hose Tail





Артикул Order No	Соединение Connection
SHR 10 06	1/8" - 06
SHR 10 08	1/8" - 08
SHR 10 10	1/8" - 10
SHR 10 13	1/8" - 13
SHR 13 08	1/4" - 08
SHR 13 10	1/4" - 10
SHR 13 13	1/4" - 13
SHR 13 16	1/4" - 16
SHR 17 10	3/8" - 10
SHR 17 13	3/8" - 13
SHR 17 16	3/8" - 16
SHR 17 19	3/8" - 19
SHR 21 10	1/2" - 10
SHR 21 13	1/2" - 13
SHR 21 16	1/2" - 16
SHR 21 19	1/2" - 19
SHR 26 16	3/4" - 16
SHR 26 19	3/4" - 19
SHR 26 27	3/4" - 27
SHR 33 19	1" - 19
SHR 33 27	1" - 27
SHR 33 33	1" - 33


АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

BU

Удлинительная трубка /Extension Tube



BSP	NPT	d	d	d1	L	L1	L2	SW
BU 10 50	BU N10 50	1/8"	1/8"	10	50	12	10	5
BU 10 75	BU N10 75	1/8"	1/8"	10	75	12	10	5
BU 10 100	BU N10 100	1/8"	1/8"	10	100	12	10	5
BU 10 125	BU N10 125	1/8"	1/8"	10	125	12	10	5
BU 13 50	BU N13 50	1/4"	1/4"	14	50	12	11	8
BU 13 75	BU N13 75	1/4"	1/4"	14	75	12	11	8
BU 13 100	BU N13 100	1/4"	1/4"	14	100	12	11	8
BU 13 125	BU N13 125	1/4"	1/4"	14	125	12	11	8
BU 13 150	BU N13 150	1/4"	1/4"	14	150	12	11	8



Стандартно: Оцинкованная сталь
Опционально: Никелированная латунь
Standard : Steel Zinc Plated
Option : Brass Nickel Plated

BSP	NPT	d	d1	d2	L
6 BU 50	6 NBU 50	1/8"	10	6	50
6 BU 100	6 NBU 100	1/8"	10	6	100
6 BU 150	6 NBU 150	1/8"	10	6	150
6 BU 200	6 NBU 200	1/8"	10	6	200
6 BU 250	6 NBU 250	1/8"	10	6	250
9 BU 50	9 NBU 50	1/4"	14	9	50
9 BU 100	9 NBU 100	1/4"	14	9	100
9 BU 150	9 NBU 150	1/4"	14	9	150
9 BU 200	9 NBU 200	1/4"	14	9	200
9 BU 250	9 NBU 250	1/4"	14	9	250
12 BU 100	12 NBU 100	3/8"	17	12	100
12 BU 150	12 NBU 150	3/8"	17	12	150
12 BU 200	12 NBU 200	3/8"	17	12	200
12 BU 250	12 NBU 250	3/8"	17	12	250
16 BU 100	16 NBU 100	1/2"	22	16	100
16 BU 150	16 NBU 150	1/2"	22	16	150
16 BU 200	16 NBU 200	1/2"	22	16	200
16 BU 250	16 NBU 250	1/2"	22	16	250