









БЫСТРОСЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ EURO



Проходное сечение
максимальный $\varnothing d = 6$






Прочие компоненты



Проходное сечение
максимальный $\varnothing d = 9$



US 1700

US 1700 4


US 1600

US 1600 6


US 1650

US 1650 6


**GS 1090
VM 200**

GS 1090 13 *

VM 200 13



Не для "Push-to-Lock"

PTLH

Для "Push-to-Lock"
ST 155

ST155 13-150 M16x1.5
ST155 13-300 M16x1.5

HN

HN M14x1.5 - PL
HN R1/4" - PL
HN R3/8" - PL
HN R1/2" - PL

ST 16

ST16 R1/2"
ST16 R3/4"

ST 17

ST17 M24x1.5 - M16x1,5
ST17 R1/2" - R3/8"


M18x1

Прочие компоненты


CAD reference point



ST11

Соединительный штуцер

Материал: латунь




Артикул	Rp	d2	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
ST1109M80-75	M8x0,75	4,5	9	24	7	15	200	11
ST1109M101	M10x1	6,0	9	24	7	15	200	11
ST1109R1/8	1/8" BSP			26	9	15	200	15
ST1109M141-5	M14x1,5			26	9	15	200	15
ST1109R1/4	1/4" BSP			26	9	10	200	15
ST1113M141-5	M14x1,5	9,0	13	26	9	10	200	15
ST1113R1/4	1/4" BSP			26	9	10	200	15
ST1113M161-5	M16x1,5			26	9	10	200	17
ST1113R3/8	3/8" BSP							

ST11

Соединительный штуцер с внутренним шестигранником

Материал: латунь

- соединительные штуцеры под шестигранный ключ легко устанавливаются в ограниченном пространстве
- весь ассортимент поставляется с резьбовым герметиком




Артикул	Rp	d2	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW	SW1
ST1109R1/8H	1/8" BSP	6	9	24	7	15	200	11	5
ST1109M101H	M10 x 1	6	9	24	7	15	200	11	5
ST1109R1/4H	1/4" BSP			26	9	15	200	15	5
ST1109M141-5H	M14 x 1,5								

ST11

Соединительный штуцер с внутренним шестигранником

Материал: латунь




Артикул	Rp	d2	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW	SW1
ST1113R1/4H	1/4" BSP	9,3	13	26	9	15	200	15	8
ST1113M141-5H	M14 x 1,5	9,3	13	26	9	15	200	17	8
ST1113M161-5H	M16 x 1,5			26	9	15	200	17	8
ST1113R3/8H	3/8" BSP								

ST12

Штуцеры под шланги

Материал: латунь




Артикул	d1	d2	d4	L	L1
ST1209	9	6	9	40	17
ST1213	13	9	13	41	25

Соединительный штуцер с клапаном
ST13 


Материал: латунь, уплотнительное кольцо Viton

Артикул	Rp	d2	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
ST1309M141-5	M14x1,5	6	9	29	12	15	200	15
ST1309R1/4	1/4" BSP							
ST1313M161-5	M16x1,5	9	13	30	12	10	200	17
ST1313R3/8	3/8" BSP							


Угловой соединительный штуцер
ST14


Материал: латунь

Артикул	R	d2	d4	L	L1	L2	SW
ST1409M08-075	M8x0,75	4,5	9	27	9	23	11
ST1409M101	M10x1	6,0	9	27	9	23	11
ST1409R1/8	1/8" BSPT						
ST1413M141-5	M14x1,5	9,0	13	34	9	25	15
ST1413R1/4	1/4" BSPT						


Удлинительный штуцер
ST15

Материал: латунь


Артикул	d2	d4	d5	I3	L	SW
ST1509120	6	9	10	21	120	11
ST1509240					240	
ST1509360					360	
ST1513150	9	13	14	23	150	15
ST1513300					300	
ST1513450					450	



MK10

Быстросъемная муфта прямая с клапаном

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito




Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК1009V	9	6	17	9	47	17	15	200
МК1013V	13	9	22	13	61	25	10	200

MK12

Быстросъемная муфта 45° с клапаном

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito




Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК1209V	9	6	17	9	41	17	15	200
МК1213V	13	9	22	13	51	25	10	200

MK15

Быстросъемная муфта 90° с клапаном

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito




Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК1509V	9	6	17	9	41	19	15	200
МК1513V	13	9	22	13	51	28	10	200

Быстросъемная муфта прямая
МК100


Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК10009	9	6	17	9	47	17	15	200
МК10013	13	9	22	13	61	25	10	200


Быстросъемная муфта 45°
МК120


Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК12009	9	6	17	9	41	17	15	200
МК12013	13	9	22	13	51	25	10	200


Быстросъемная муфта 90°
МК150

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК15009	9	6	17	9	41	19	15	200
МК15013	13	9	22	13	51	28	10	200




МК20

Быстросъемная муфта прямая с клапаном и резьбой

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	Rp	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
МК2009R1/4	1/4" BSP	7	18	9	38	9	15	200	17
МК2013R3/8	3/8" BSP	10	23	13	38	9	10	200	22




МК200

Быстросъемная муфта прямая с клапаном и резьбой

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	Rp	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
МК20009M141-5	M14x1,5	6	17	9	48	9	15	200	17
МК20013M161-5	M16x1,5	9	23	13	52	9	10	200	22




МК220

Быстросъемная муфта 45° с клапаном и резьбой

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	Rp	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
МК22009M141-5	M14x1,5	6	18	9	42	9	15	200	17
МК22013M161-5	M16x1,5	9	23	13	52	10	10	200	17




МК250

Быстросъемная муфта 90° с клапаном и резьбой

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	Rp	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
МК25009M141-5	M14x1,5	6	18	9	42	9	15	200	17
МК25013M161-5	M16x1,5	9	23	13	52	10	10	200	17





Серия Euro Push-to-Lock

Муфты DME Euro Series, используемые со специальным шлангом Push-to-Lock, не требуют использования хомута для крепления шланга. Специальный шланг просто надевается на шток и остается без каких-либо дополнительных креплений даже в условиях высокой температуры, вибрации и давления. Муфты имеют синий пластиковое кольцо предназначенный исключительно для маркировки и закрывания обрезанного конца шланга.

Муфты Euro совместимы со стандартными муфтами / штуцерами Jiffy. Они изготовлены из точно такой же латуни и используют те же высококачественные уплотнения из витона.

Используйте только специальный шланг Push-to-Lock (PTLH). Муфты Euro предназначены только для использования с водой и охлаждающими жидкостями на водной основе. Муфты подходят для температур до 200 °C, соблюдайте температурные параметры шланга (стандартные 85 °C). Максимальное давление не более 13 бар.




МК10-PL

Быстросъемная муфта прямая Push-to-Lock с клапаном

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК1009VPL	10	7,5	17	9	54	24	15	200
МК1013VPL	13	10	23	13	64	28	10	200




МК15-PL

Быстросъемная муфта 90° Push-to-Lock с клапаном

Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК1509VPL	10	7,5	17	9	42	24	15	200
МК1513VPL	13	10	23	13	52	28	10	200




PTLN

Шланг "Push-to-Lock"

Материал: смесь синтетических эластомеров, поверхность гладкая


Артикул	d1	d2	P макс.	T (°C)	Информация
PTLN10R	3/8"	16	20бар	-35->85	Бобина 20м
PTLN10B					
PTLN13R	1/2"	19	20бар	-35->85	Бобина 20м
PTLN13B					



Быстросъемная муфта прямая Push-to-Lock
МК 100 - PL


Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК10009PL	10	7,5	17	9	54	24	15	200
МК10013PL	13	10	23	13	64	28	10	200


Быстросъемная муфта 90° Push-to-Lock
МК 150 - PL


Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МК15009PL	10	7,5	17	9	42	24	15	200
МК15013PL	13	10	23	13	52	28	10	200


Штуцер под шланг Push-to-Lock
ST 12 - PL


Материал: латунь

Артикул	d1	d2	d3	d4	L1	L
ST1209PL	10	7,5	6	9	24	44
ST1213PL	13	10	9	13	28	45


Штуцер под шланг Push-to-Lock
HN - PL


Материал: латунь

Артикул	Rp	d1	d2	L	L1	L3	SW
HNR18PL	R1/8" BSP	10	6	39	9	24	17
HNM101PL	M10x1						
HNM141-5PL	M14x1,5	12,7	9	45	11	28	17
HNR14PL	R1/4" BSP						
HNR38PL	R3/8" BSP	12,7	10	45	11	28	19
HNR12PL	R1/2" BSP						



MKS100

Быстросъемная прямая безопасная муфта




Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

- Дополнительная штыковая предохранительная втулка предотвращает случайное размыкание
- Размыкание возможно только поворотом втулки при открытии

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
MKS10009	9	6	17	9	47	17	15	200
MKS10013	13	9	22	13	61	25	10	200

MKS120

Быстросъемная безопасная муфта 45°




Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
MKS12009	9	6	17	9	41	17	15	200
MKS12013	13	9	22	13	51	25	10	200

MKS150

Быстросъемная безопасная муфта 90°




Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
MKS15009	9	6	17	9	41	19	15	200
MKS15013	13	9	22	13	51	28	10	200

MKS200

Быстросъемная прямая безопасная муфта с клапаном и резьбой




Материал: латунь, уплотнительное кольцо Vito

Артикул	Rp	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
MKS20009M141-5	M14x1,5	6	17	9	48	9	15	200	17
MKS20013M161-5	M16x1,5	9	23	13	52	9	10	200	22

Муфта прямая из нержавеющей стали с клапаном и замком push to lock

МКЕ10 


Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МКЕ1009VPL	10	7	17	9	52	24	10	200
МКЕ1013VPL	13	10	23	13	64	28	15	200



Муфта угловая 45° из нержавеющей стали с клапаном и замком push to lock

МКЕ12 


Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МКЕ1209VPL	10	7	17	9	48	24	10	200
МКЕ1213VPL	13	10	23	13	55	28	15	200



Муфта угловая 90° из нержавеющей стали с клапаном и замком push to lock


МКЕ15 

Артикул	d1	d2	d3	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)
МКЕ1509VPL	10	7	17	9	47	24	10	200
МКЕ1513VPL	13	10	23	13	55	28	15	200



STE


Штуцер из нержавеющей стали с клапаном



Артикул	Rp	d2	d4	L	L1	P (бар)	T (°C)	SW
STE1109VM14	M14 x 1,5	6	9	30	12	10	200	14
STE1113VM14	M14 x 1,5	9	13	30	12	15	200	14

ANE

Пробка из нержавеющей стали



Артикул	R	L	SW
ANE8	BSPT1/8	8	5
ANE4	BSPT 1/4	10	6
ANE3	BSPT 3/8	11	8
ANE2	BSPT 1/2	13	10
ANEM8	M8 x 0,75	8	4
ANEM10	M10 x 1	8	5
ANEM12	M12 x 1,5	10	6
ANEM14	M14 x 1,5	10	7