



DR 1700

Уплотнительные кольца

Материал: пербунан, твердость по Шору ~72
Температура от -40°C до 100°C








Артикул	d1	d2	da	de1	de2	dm	b	t
DR17000102-00	10	2,00	13,2	13,2	10	12,00	2,6	1,6
DR17000103-00	10	3,00	14,8	14,8	10	13,00	3,9	2,4
DR17001003-00	100	3,00	104,8	104,8	100	103,00	3,9	2,4
DR17001004-00	100	4,00	106,4	106,4	100	104,00	5,2	3,2
DR17001054-00	105	4,00	111,4	111,4	105	109,00	5,2	3,2
DR17000121-50	12	1,50	14,2	14,8	12	13,50	1,9	1,2
DR17000122-00	12	2,00	15,2	15,2	12	14,00	2,6	1,6
DR17000123-00	12	3,00	16,8	16,8	12	15,00	3,9	2,4
DR17001202-00	120	2,00	123,2	123,2	120	122,00	2,6	1,6
DR17000133-00	13	3,00	17,8	17,8	13	16,00	3,9	2,4
DR17001305-00	130	5,00	138,0	138	130	135,00	6,5	4,0
DR17000141-60	14	1,60	16,6	16,6	14	15,60	2,0	1,3
DR17000142-00	14	2,00	17,2	17,2	14	16,00	2,6	1,6
DR17001404-00	140	4,00	146,4	146,4	140	144,00	5,2	3,2
DR17001502-00	150	2,00	153,2	153,2	150	152,00	2,6	1,6
DR17001504-00	150	4,00	156,4	156,4	150	154,00	5,2	3,2
DR17000161-25	16	1,25	18,0	18,0	16	17,25	1,6	1,0
DR17000162-00	16	2,00	19,2	19,2	16	18,00	2,6	1,6
DR17000173-00	17	3,00	21,8	21,8	17	20,00	3,9	2,4
DR17000181-50	18	1,50	20,4	20,4	18	19,50	1,9	1,2
DR17001856-00	185	6,00	194,6	194,6	185	191,00	7,5	4,8
DR17000202-00	20	2,00	23,2	23,2	20	22,00	2,6	1,6
DR17000203-00	20	3,00	24,8	24,8	20	23,00	3,9	2,4
DR17000204-00	20	4,00	26,4	26,4	20	24,00	5,2	3,2
DR17002104-00	210	4,00	216,4	216,4	210	214,00	5,2	3,2
DR17000223-00	22	3,00	26,8	26,8	22	25,00	3,9	2,4
DR17000263-00	26	3,00	30,8	30,8	26	29,00	3,9	2,4

CAD reference point

Уплотнительные кольца
DR 1700



Материал: пербунан, твердость по Шору ~72
Температура от -40°C до 100°C



Артикул	d1	d2	da	de1	de2	dm	b	t
DR17000273-20	27	3,20	32,2	32,2	27	30,20	4,2	2,6
DR17000302-00	30	2,00	33,2	33,2	30	32,00	2,6	1,6
DR17000303-00	30	3,00	34,8	34,8	30	33,00	3,9	2,4
DR17000304-00	30	4,00	36,4	36,4	30	34,00	5,2	3,2
DR17000324-00	32	4,00	38,4	38,4	32	36,00	5,2	3,2
DR17000353-20	35	3,20	40,2	40,2	35	38,20	4,2	2,6
DR17000384-00	38	4,00	44,4	44,4	38	42,00	5,2	3,2
DR17000402-00	40	2,00	43,2	43,2	40	42,00	2,6	1,6
DR17000403-00	40	3,00	44,8	44,8	40	43,00	3,9	2,4
DR17000404-00	40	4,00	46,4	46,4	40	44,00	5,2	3,2
DR17000423-00	42	3,00	46,8	46,8	42	45,00	3,9	2,4
DR17000454-00	45	4,00	51,4	51,4	45	49,00	5,2	3,2
DR17000484-00	48	4,00	54,4	54,4	48	52,00	5,2	3,2
DR17000502-00	50	2,00	53,2	53,2	50	52,00	2,6	1,6
DR17000504-00	50	4,00	56,4	56,4	50	54,00	5,2	3,2
DR17000523-00	52	3,00	56,8	56,8	52	55,00	3,9	2,4
DR17000593-00	59	3,00	63,8	63,8	59	62,00	3,9	2,4
DR17000062-00	6	2,00	9,2	9,2	6	8,00	2,6	1,6
DR17000062-50	6	2,50	10,0	10,0	6	8,50	3,2	2,0
DR17000063-00	60	3,00	64,8	64,8	60	63,00	3,9	2,4
DR17000064-00	60	4,00	66,4	66,4	60	64,00	5,2	3,2
DR17000073-00	70	3,00	74,8	74,8	70	73,00	3,9	2,4
DR17000074-00	70	4,00	76,4	76,4	70	74,00	5,2	3,2
DR17000082-00	8	2,00	11,2	11,2	8	10,00	2,6	1,6
DR17000082-80	80	2,80	84,4	84,4	80	82,80	3,7	2,2
DR170000804-00	80	4,00	86,4	86,4	80	84,00	5,2	3,2
DR170000843-00	84	3,00	88,8	88,8	84	87,00	3,9	2,4
DR170000904-00	90	4,00	96,4	96,4	90	94,00	5,2	3,2



Материал: пербунан, твердость по Шору ~72
Температура от -40°C до 100°C



Артикул	d1	d2	da	de1	de2	dm	b	t
DR171003-501-50	3,50	1,50	5,7	6	3,5	5,00	1,9	1,20
DR171005-501-50	5,50	1,50	7,7	8	5,5	7,00	1,9	1,20
DR171006-002-00	6,00	2,00	9,0	10	6,0	8,00	2,7	1,50
DR171006-351-78	6,35	1,78	9,1	10	6,5	8,13	2,2	1,45
DR171007-501-50	7,50	1,50	9,7	10	7,5	9,00	1,9	1,20
DR171008-002-50	8,00	2,50	11,7	12	8,0	10,50	3,2	2,00
DR171010-002-50	10,00	2,50	13,7	14	10,0	12,50	3,2	2,00
DR171012-002-00	12,00	2,00	15,0	16	12,0	14,00	2,7	1,50
DR171012-002-50	12,00	2,50	15,7	16	12,0	14,50	3,2	2,00
DR171012-421-78	12,42	1,78	15,1	16	12,5	14,20	2,2	1,45
DR171014-002-50	14,00	2,50	17,7	18	14,0	16,50	3,2	2,00
DR171016-002-50	16,00	2,50	19,7	20	16,0	18,50	3,9	2,00
DR171017-003-00	17,00	3,00	21,6	22	17,0	20,00	3,9	2,40
DR171020-003-00	20,00	3,00	24,6	25	20,0	23,00	3,9	2,40
DR171021-002-00	21,00	2,00	24,0	25	21,0	23,00	2,7	1,50
DR171021-951-78	21,95	1,78	24,6	25	22,0	23,73	2,2	1,45
DR171023-003-00	23,00	3,00	27,6	28	23,0	26,00	3,9	2,40
DR171025-003-00	25,00	3,00	29,6	30	25,0	28,00	3,9	2,40
DR171027-003-00	27,00	3,00	31,6	32	27,0	30,00	3,9	2,40
DR171030-003-00	30,00	3,00	34,6	35	30,0	33,00	3,9	2,40
DR171035-003-00	35,00	3,00	39,6	40	35,0	38,00	3,9	2,40
DR171040-003-00	40,00	3,00	44,6	45	40,0	43,00	3,9	2,40
DR171045-003-00	45,00	3,00	49,6	50	45,0	48,00	3,9	2,40
DR171055-003-00	55,00	3,00	59,6	60	55,0	58,00	3,9	2,40
DR171058-003-00	58,00	3,00	62,6	63	58,0	61,00	3,9	2,40
DR171064-004-00	64,00	4,00	70,2	70	64,0	68,00	5,2	3,20
DR171074-004-00	74,00	4,00	80,2	80	74,0	78,00	5,2	3,20
DR171084-004-00	84,00	4,00	90,2	90	84,0	88,00	5,2	3,20
DR171094-004-00	94,00	4,00	100,2	100	94,0	98,00	5,2	3,20
DR1710104-04-00	104,00	4,00	110,2	110	104,0	108,00	5,2	3,20
DR171012000400	120,00	4,00	126,2	126	120,0	124,00	5,2	3,20
DR171013400400	134,00	4,00	140,2	140	134,0	138,00	5,2	3,20
DR171015500400	155,00	4,00	161,2	161	155,0	159,00	5,2	3,20