

Полировальные щетки и войлочные насадки

8







Полировальные щетки и войлочные насадки

Полировальные щетки.....	2
Войлочные насадки.....	3



SB 0 ...

Полировальные щетки



Характеристика:

- Материал: гофрированная стальная проволока
- nmax: 10.000 мин⁻¹

Артикул	Толщина проволоки	Ø головки	Ø хвостовика	Длина проволоки		€	Форма
SB 01	0,08	5	3	8	10		
SB 02	0,10	5	3	8	10		
SB 04	0,06	10	3	6	10		
SB 05	0,10	10	3	6	10		
SB 06	0,06	19	3	-	10		

MB 0 ...

Полировальные щетки



Характеристика:

- Материал: медная проволока
- nmax: 10.000 мин⁻¹

Артикул	Толщина проволоки	Ø головки	Ø хвостовика	Длина проволоки		€	Форма
MB 01	0,08	6	2,35	8	10		
MB 02	0,15	8	2,35	8	10		
MB 04	0,08	15	2,35	8	10		
MB 05	0,15	15	2,35	8	10		
MB 06	0,08	17	2,35	8	10		
MB 07	0,15	17	2,35	8	10		



Полировальные щетки

ZB 0 ... - PB 0 ...

Характеристика:

- Материал:
ZB 0 козий волос
PB 0 перлон
- nmax: 10.000 мин⁻¹



Артикул	Толщина проволоки	Ø головки	Ø хвостовика	Длина проволоки		€	Форма
ZB 01	0,03	5	2,35	11	10		
PB 01	0,3	5	2,35	12	10		
ZB 02	0,03	11	2,35	7	10		
PB 02	0,3	11	2,35	7	10		

Войлочные полировальные диски, велкро

F ...

REF	Ø		€
F180	18	20	
F300	30	20	
F450	45	20	•






ФПК 3 ...

Войлочные полировальные насадки



Характеристика:

- Материал:
Н 3 жесткий
Н 3s сверхжесткий
- пmax: 15.000 мин⁻¹

Артикул	Ø голов- ки	Длина головки	Ø хво- стовика	*			Форма
				h 3	h 3s		
ФПК 301 *	12,5	24	3			20	
ФПК 302 *	6,5	15	3			20	
ФПК 304 *	13/8	12	3			20	
ФПК 305 *	11/6,5	15	3			20	
ФПК 306 *	22	4	3			20	
ФПК 307 *	6	10	3			20	
ФПК 308 *	8	10	3			20	
ФПК 309 *	10	12	3			20	
ФПК 310 *	12	15	3			20	



Войлочные полировальные насадки

ФПК 6 ...

Характеристика:

- Материал:
Н 3 жесткий
Н 3s сверхжесткий
- nmax: 15.000 мин⁻¹



АРТИКУЛ	Ø голов- ки	Длина головки	Ø хво- стовика	*			Форма
				h 3	h 3s		
ФПК 611 *	10	15	6			10	
ФПК 612 *	12	20	6			10	
ФПК 613 *	20	25	6			10	
ФПК 614 *	12	20	6	.		10	
ФПК 618 *	10	15	6			10	
ФПК 619 *	12	20	6			10	
ФПК 620 *	20	25	6			10	



FPM ...

Войлочные полировальные насадки с медным волокном



Характеристика:

- Материал:
Н 3 жесткий
- n_{max} : 15.000 мин⁻¹

Артикул	Ø головки	Длина головки	Ø хвостовика	Н 3		€	Форма
FPM 0610	6	10	3	3	20		
FPM 1010	10	10	3	3	20		
FPM 1015	10	15	3	3	20		
FPM 1520	15	20	6	3	20		
FPM 2020	20	20	6	3	20		
FPM 2530	25	30	6	3	20		
FPM 1515	15	15	3	3	20		